

Название модели	Itemcode	Описание	Цена Розничная (рекомендуемая)
Монохромные МФУ формата А4			
ECOSYS M2030dn	1102PK3N1L	Лазерное МФУ (копир, принтер, полноцветный сканер) формата А4, 30 коп./мин., подача бумаги 250 + 50 листов (макс. 800 листов). Автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 100 000 стр. Разрешение печати 1800x600 dpi, сканирования/копирования 600x600 dpi. Нагрузка макс. 20 000 копий в месяц. Память стандартно 512 МБ (макс. 1536 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы стандартно: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100Base-TX/1000 Base-T. Эмуляция: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (Post Script 3), Line Printer, IBM Proprinter X 24 E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7., XPS Direct Print	7 730
ECOSYS M2035dn	1102PM3N1L	Лазерное МФУ (копир, принтер, полноцветный сканер) формата А4, 35 коп./мин., подача бумаги 250 + 50 листов (макс. 800 листов). Автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 100 000 страниц. Разрешение печати 1 800x600 dpi, сканирования/копирования 600x600 dpi. Нагрузка макс. 50 000 копий в месяц. Память стандартно 512 МБ (макс. 1536 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T. Эмуляция: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (Post Script 3), Line Printer, IBM Proprinter X 24 E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7., XPS Direct Print	8 560
PF-120	1203N28N1L	Кассета для бумаги 250 листов	5 560
CB-120	870LD00090	Деревянная подставка	5 000
MDDR3-1GB	870LM00097	Расширение памяти 1 Гб	2 120
Card Authentication Kit(B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
IB-50	1505JV0UN0	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UN0	Интерфейс беспроводной сети	10 920
TK-1140	1102ML0N1L	Для FS-1035MFP/DP/1135MFP/M2035dn/M2535dn - 7 200 страниц.	3 770
TK-1130	1102M10N1L	Для FS-1030MFP/1030MFP/DP/1130MFP/M2030dn(PN)/M2030dn/M2530dn - 3 000 страниц.	3 130
MK-1140	1102ML0N1L	Для FS-1035MFP/DP, 1135MFP, ECOSYS M2035dn, M2535dn - 100 000 страниц.	5 280
MK-1130	1102M10N1L	Для FS-1030MFP/1030MFP/DP/1130MFP/M2030dn(PN)/M2030dn/M2530dn - 100 000 страниц.	5 280
Drum lifetime	ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2030dn, ECOSYS M2530dn, ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn = 100,000 pages		
Machine design lifetime	ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2030dn, ECOSYS M2530dn, ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn = 200,000 pages		
Monthly max duty cycle	ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2030dn, ECOSYS M2530dn = 20,000 pages, ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn = 50,000 pages		
Monthly average volume	ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2030dn, ECOSYS M2530dn, ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn = 2,000 pages		
Daily max duty cycle	ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2030dn, ECOSYS M2530dn, ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn = 1,000 pages		
Starter toner	ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2030dn, ECOSYS M2530dn = 1,000 pages, ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn = 3,600 pages, ISO/IEC 19752		
Название модели	Itemcode	Описание	
ECOSYS M3040dn	1102P03N1L	Лазерное МФУ с LCD панелью управления (копир, принтер, полноцветный сканер) формата А4, 40 коп./мин. А4, подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2600 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 300 000 страниц. Разрешение печати 1800x600 dpi, сканирования/копирования 600x600 dpi. Нагрузка макс. 150000 копий в месяц. Память стандартно 512 МБ (макс. 1536 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000BaseT). Эмуляция: PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print	19 440
ECOSYS M3540dn	1102NZ3N1L	Лазерное МФУ с LCD панелью управления (копир, принтер, полноцветный сканер, факс) формата А4, 40 коп./мин., подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2600 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 300 000 страниц. Разрешение печати 1800x600 dpi, сканирования/копирования 600x600 dpi. Нагрузка макс. 150 000 копий в месяц. Память стандартно 512 МБ (макс. 1536 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000BaseT). Эмуляция: PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print	24 630
ECOSYS M3040idn	1102NY3N1L	Лазерное МФУ, поддержка NuPAS, 7-ми дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, полноцветный сканер) формата А4, 40 коп./мин., подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2600 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 300 000 страниц. Разрешение печати 1800x600 dpi, сканирования/копирования 600x600 dpi. Нагрузка макс. 150 000 копий в месяц. Память стандартно 1024 МБ (макс. 2048 МБ). Масштабирование 25 - 400 %. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000BaseT). Эмуляция: PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print	43 970
ECOSYS M3540idn	1102NX3N1L	Лазерное МФУ, поддержка NuPAS, 7-ми дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, полноцветный сканер, факс) формата А4, 40 коп./мин., подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2600 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 300 000 страниц. Разрешение печати 1800x600 dpi, сканирования/копирования 600x600 dpi. Нагрузка макс. 150 000 копий в месяц. Память стандартно 1024 МБ (макс. 2048 МБ). Масштабирование 25 - 400 %. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000BaseT). Эмуляция: PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print	48 820
ECOSYS M3550idn	1102NM3N1L	Лазерное МФУ, поддержка NuPAS, 7-ми дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, полноцветный сканер, факс) формата А4, 50 коп./мин. А4, подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2600 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 500 000 страниц. Разрешение печати 1800x600 dpi, сканирования/копирования 600x600 dpi. Нагрузка макс. 250 000 копий в месяц. Память стандартно 1024 МБ (макс. 2048 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000BaseT). Эмуляция: PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print	34 410
ECOSYS M3560idn	1102P63N1L	Лазерное МФУ, поддержка NuPAS, 7-ми дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, полноцветный сканер, факс) формата А4, 60 коп./мин. А4, подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2600 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 500 000 страниц. Разрешение печати 1800x600 dpi, сканирования/копирования 600x600 dpi. Нагрузка макс. 275 000 копий в месяц. Память стандартно 1024 МБ (макс. 2048 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000BaseT). Эмуляция: PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print	79 530
PF-320	1203NY8N1L	Кассета для бумаги 500 листов (макс. 4 кассеты)	4 300
PT-320	1203N70UN0	Выходной лоток на 250 листов для выхода бумаги изображением вверх	1 370
CB-360	870LD00095	Подставка деревянная черная	6 750
CB-365	870LD00106	Деревянная подставка, черная, низкая 38x41x35 см.	5 560
MDDR3-1G	870LM00097	Расширение памяти 1 Гб	2 120
HD-6	1505J40UN0	Жесткий диск SSD, 32 Гб	5 290
HD-7	1505J80UN0	Жесткий диск SSD, 128 Гб	12 040
Data Security Kit(E) AC	870LSHW003	Опция защиты данных, ключ безопасности	13 860
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
Card Authentication Kit(B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
Card Reader Holder 10	1702P60UN1	Интегрированная подставка для картридера только для NuPAS моделей	1 360
IB-50	1505JV0UN0	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UN0	Интерфейс беспроводной сети	10 920
TK-3100	1102MS0N1L	Для FS-2100D/DN/4100DN/4200DN/4300DN/ECOSYS M3040dn/M3540dn - 12 500 страниц	4 110
TK-3150	1102NK0N1L	Для ECOSYS M3040idn/M3540idn - 14 500 страниц	3 960
TK-3130	1102LV0N1L	Для FS-4200DN/4300DN/ECOSYS M3550idn/M3560idn - 25 000 страниц	5 400
MK-3100	1102MS8N1L	Для FS-2100D/DN/ECOSYS M3040dn/M3540dn - 300 000 страниц	8 240
MK-3150	1102NX8N1L	Для M3040idn/M3540idn - 300 000 страниц	8 260
MK-3130	1102MT8N1L	Для FS-4100DN/4200DN/4300DN/ECOSYS M3550idn/M3560idn - 500 000 страниц	8 900
MK-3140	1102P60UN0	Для ADF M3040dn/M3540dn/M3040idn/M3540idn/M3550idn/M3560idn - 200 000 страниц	2 490
Drum lifetime	ECOSYS M3040dn, ECOSYS M3540dn, ECOSYS M3040idn, ECOSYS M3540idn = 300,000 pages, ECOSYS M3550idn, ECOSYS M3560idn = 500,000 pages		
Machine design lifetime	ECOSYS M3040dn, ECOSYS M3540dn, ECOSYS M3040idn, ECOSYS M3540idn = 900,000 pages, ECOSYS M3550idn, ECOSYS M3560idn = 1,000,000 pages		
Monthly max duty cycle	ECOSYS M3040dn, ECOSYS M3540dn, ECOSYS M3040idn, ECOSYS M3540idn = 150,000 pages, ECOSYS M3550idn = 250,000, ECOSYS M3560idn = 275,000 pages		
Monthly average volume	ECOSYS M3040dn, ECOSYS M3540dn, ECOSYS M3040idn, ECOSYS M3540idn = 4,000 pages, ECOSYS M3550idn = 6,000, ECOSYS M3560idn = 8,000 pages		
Daily max duty cycle	ECOSYS M3040dn, ECOSYS M3540dn, ECOSYS M3040idn, ECOSYS M3540idn = 13,000 pages, ECOSYS M3550idn = 16,500 pages, ECOSYS M3560idn = 20,000 pages		

Starter toner	ECOSYS M3040dn, ECOSYS M3540dn, ECOSYS M3040idn, ECOSYS M3540idn = 6,000 pages, ECOSYS M3550idn, ECOSYS M3560idn = 10,000 pages, ISO/IEC 19752	
---------------	--	--

Монохромные МФУ формата А3

Название модели	Itemcode	Описание	
TASKalfa 2201	1102NG3NLO	Лазерное МФУ (копир, принтер, полноцветный сканер, опция - факс) формата А3, 22/10 коп./мин. А4/А3, подача бумаги 300 + 100 листов (макс. 1300). Сетевой - опционально. Фоторецептор 150 000 страниц. Разрешение печати 600x600 dpi. Нагрузка макс. 30 000 копий в месяц. Память 256 Мб. Масштабирование 25-400%. Интерфейсы стандартно: USB 2.0 (Hi-Speed), Эмуляция: Hostbased (GD)	15 360
IB-33	1503P80UNO	Сетевой интерфейс Fast Ethernet (10Base / 100BaseTX)	2 520
Fax System (X)	1503PA3NLO	Контроллер факса для TASKalfa 1801/2201, необходимо IB-33 для сетевого факса	13 900
DP-480	1203P76NLO	Реверсивный автоподатчик оригиналов на 50 страниц	8 940
Platen Cover (Type H)	1202NG0UNO	Крышка типа H	1 260
PF-480	1203P88NLO	Кассета для бумаги на 300 листов, 64-105 гр./м2, А3-А5 R, макс. 3 шт.	7 940
DU-480	1203P90UNO	Устройство двухсторонней печати, 64-105 г/м2, А3-А5R	3 840
CB-480L	870LD00105	Подставка деревянная низкая	4 770
CB-480H	870LD00104	Подставка деревянная высокая	5 160
CB-481L	870LD00102	Подставка металлическая низкая	6 020
CB-481H	870LD00101	Подставка металлическая высокая	6 160
TK-4105	1T02NG0NLO	Для TASKalfa 1800/2200, TASKalfa 1801/2201 - 15 000 страниц	2 530
MK-4105	1702NG0UNO	Для TASKalfa 1800/2200, TASKalfa 1801/2201 - 150 000 страниц	5 330
Drum lifetime	TASKalfa 1801, TASKalfa 2201 = 150,000 Pages		
Machine design lifetime	TASKalfa 1801, TASKalfa 2201 = 300,000 pages		
Monthly max duty cycle	TASKalfa 1801, TASKalfa 2201 = 30,000 pages		
Monthly average volume	TASKalfa 1801, TASKalfa 2201 = 3,000 pages		
Daily max duty cycle	TASKalfa 1801, TASKalfa 2201 = 1,500 pages		
Starter toner	TASKalfa 1801, TASKalfa 2201 = 3,000 pages		

Название модели	Itemcode	Описание	
FS-6525MFP	1102MX3NL2	Лазерное МФУ (копир, принтер, цветной сканер, опция - факс) формата А3, 25/12 копий в мин. А4/А3, подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 1600 листов). Автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Фоторецептор 300000 страниц. Разрешение копирования/печати/сканирования - 600x600 dpi. Нагрузка макс. 80 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память стандартно 1024 Мб (макс. 2048 Мб). Интерфейсы: USB 2.0 (Hi Speed), USB Host 2.0. Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX. Эмуляция: PCL 6 (Se/XL), KPDL3 (Postscript 3), PDF Direct print, XPS Direct print.	37 290
FAX System(U)	1505JR3NLO	Контроллер факса	13 640
PF-470	1203NP3NLO	Кассета для бумаги 500 листов	16 480
PF-471	1203NN3NLO	Кассета для бумаги 2 x 500 листов	24 690
CB-470	870LD00078	Подставка высокая деревянная	6 290
CB-471	870LD00079	Подставка низкая деревянная	4 630
CB-472	870LD00080	Подставка высокая металлическая	6 290
CB-473	870LD00081	Подставка низкая металлическая	4 630
DF-470	1205JS0UNO	Финишер на 500 листов	30 780
AK-470	1703NS0UNO	Комплект креплений для финишера DF-470	3 240
MDDR2-1024	870LM00090	Модуль памяти 1024 Мб	3 770
CF-4	870LM00092	Карта памяти 4 Гб	1 320
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
Card Authentication Kit(B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
Card Reader Holder(B)	1709AD0UNO	Подставка для картридера	3 770
IB-50	1505JV0UNO	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
TK-475	1T02K30NLO	Для FS-6025/6030/6525/6530MFP - 15 000 страниц	3 980
SH-10	1903JY0000	Скобы для степлера	1 390
MK-475	1702K38NLO	Для FS-6025/6030/6525/6530MFP - 300 000 страниц	11 520
MK-470	1703M80UNO	Для FS-6025/6030/6525/6530 - 300 000 страниц (ремкомплект автоподатчика DP-470)	1 150
Drum lifetime	FS-6525MFP, FS-6530MFP = 300,000 pages		
Machine design lifetime	FS-6525MFP, FS-6530MFP = 600,000 pages		
Monthly max duty cycle	FS-6525MFP = 80,000 pages, FS-6530MFP = 100,000 pages		
Monthly average volume	FS-6525MFP = 3,000 pages, FS-6530MFP = 5,000 pages		
Daily max duty cycle	FS-6525MFP = 4,000 pages, FS-6530MFP = 5,000 pages		
Starter toner	FS-6525MFP, FS-6530MFP = 3,000 pages, ISO/IEC 19752		

Название модели	Itemcode	Описание	
TASKalfa 3011i - NEW	1102RG3NLO	Лазерное МФУ, поддержка NuPAS, 9-ти дюймовая сенсорная панель управления (принтер, копир, полноцветный сканер, опция - факс), макс. 30/15 коп./мин. формата А4/А3, подача бумаги 2x500 + 100 листов (макс. 4100 листов). Реверсивный автоподатчик - опционально. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор: 600 000 страниц. Разрешение печати: 600 x 600 dpi, Multi-bit технология 9600 x 600 dpi. Нагрузка макс. 200 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 2 Гб RAM, 32 Гб SSD + опция 320 Гб HDD. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed) x 4 USB Host 2.0, Fast Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT). Эмуляция: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print	68 540
TASKalfa 3511i NEW	1102RH3NLO	Лазерное МФУ, поддержка NuPAS, 9-ти дюймовая сенсорная панель управления (принтер, копир, полноцветный сканер, опция - факс), макс. 35/17 коп./мин. формата А4/А3, подача бумаги 2x500 + 100 листов (макс. 4100 листов). Реверсивный автоподатчик - опционально. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор: 600 000 страниц. Разрешение печати: 600 x 600 dpi, Multi-bit технология 9600 x 600 dpi. Нагрузка макс. 200 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 2 Гб RAM, 32 Гб SSD + опция 320 Гб HDD. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed) x 4 USB Host 2.0, Fast Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT). Эмуляция: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print	82 670
Fax System 12	1503RK3NLO	Контроллер факса	25 560
Internet Fax Kit(A)	870LSHW002	Комплект интернет факса (А)	5 910
Scan Extension Kit (A)	870LSHW007	Лицензия на сканирование в PDF (встроенная OCR система) с возможностью поиска	10 590
Platen Cover Type (E)	1202H70UNO	Крышка копирующего стола	1 850
DP-7100	1203R75NLO	Реверсивный автоподатчик оригиналов на 140 листов	18 870
DP-7110	1203R85NLO	Однопроходный автоподатчик оригиналов для двустороннего сканирования, 270 листов	38 940
DP-7120	1203RJ5NLO	Реверсивный автоподатчик оригиналов на 50 листов	15 090
PF-791	1203PJ8NLO	Кассета для бумаги: 2 x 500 листов, 60-256 г/м2, А5R-А3	24 760
PF-810	1203PC8NLO	Кассета для бумаги: 3000 листов, 60-256 г/м2, А4, B5, Letter	40 250
CB-810	870LD00103	Подставка деревянная	5 830
CB-811	870LD00100	Подставка металлическая	6 290
DT-730(B)	1902LC0UN2	Лоток для документов	1 990

DF-791	1203PG3NLO	Финишер документов 3 000 + 200 листов, степлер 65-листов, 3 позиции, необходимо АК-740	47 600
AK-740	1703PDDUNO	Комплект креплений для финишера DF-791/DF-7120	2 780
DF-7120	1203RV3NLO	Финишер документов 1 000 листов, степлер 50-листов, 3 позиции, необходимо АК-7100	29 350
PH-7C	1203NK3NLO	Дырокол для DF-770, DF-790, DF-770(B), DF-790(B), DF-770(C), DF-790(C), DF-770(D), DF-791, DF-7120 (2/4 отверстия)	19 330
MT-730(B)	1203N00UN1	Сортировщик/почтовый ящик для DF-791 (7 ячеек x 100 листов, А4, 50 листов А3/В4, 60–163г/м2)	22 310
HD-12	1503RSOUNO	Жесткий диск 320 ГБ HDD	6 790
Data Security Kit(E) AC	870LSHW003	Опция защиты данных, ключ безопасности	13 860
NK-7100	1903RTOUNO	Цифровая клавиатура	1 930
Card Authentication Kit(B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
Keyboard Holder 10	1709ANOUNO	Держатель для USB клавиатуры	1 930
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
UG-34	1503NXOUNO	Комплект эмуляций IBM proprinter, Epson LQ-850, LinePrinter	14 410
IB-35	1503RROUNO	Интерфейс Wi-Fi	6 630
IB-50	1505JVOUNO	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505JSOUNO	Интерфейс беспроводной сети	10 920
TK-7105	1T02P80NLO	Для TASKalfa 3010i, TASKalfa 3011i - 20 000 страниц	3 320
TK-7205	1T02NL0NLO	Для TASKalfa 3510i, TASKalfa 3511i - 35 000 страниц	5 050
SH-10	1903JY0000	Скобы для степлера 5000 x 3 скоб для DF-7120	1 390
SH-12	1903NB0UNO	Картридж со скобами 5000 x 3 скоб для DF-7110	2 340
MK-7105	1702NL8NLO	Для TASKalfa 3011i/3511i, TASKalfa 3010i/3510i - 600 000 страниц	22 760
Drum lifetime	TASKalfa 3011i, TASKalfa 3511i = 600,000 pages		
Machine design lifetime	TASKalfa 3011i, TASKalfa 3511i = 1,800,000 pages		
Monthly max duty cycle	TASKalfa 3011i, TASKalfa 3511i = 200,000 pages		
Monthly average volume	TASKalfa 3011i = 5,000 pages, TASKalfa 3511i = 7,000 pages		
Daily max duty cycle	TASKalfa 3011i, TASKalfa 3511i = 9,000 pages		
Starter toner	No starter toner		

Название модели	Itemcode	Описание	
TASKalfa 4002i NEW	1102SA3NLO	Лазерное МФУ, поддержка NuPAS, 9-ти дюймовая сенсорная панель управления (принтер, копир, полноцветный сканер, опция - факс) формата А3, 40/20 копий в мин. А4/А3, подача бумаги 2x500 + 150 листов (макс. 7150 листов). Реверсивный автоподатчик - опционально. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 600 000 страниц. Разрешение 1200x1200 dpi, Multi(2)bit технология 4800x1200 dpi. Нагрузка макс. 150 000 копий/мес. Масштабирование 25-400%. Память 4 ГБ RAM, 8 ГБ SSD + 320 ГБ HDD. Интерфейсы стандартно: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS.	98 780
TASKalfa 5002i - NEW	1102RJ3NLO	Лазерное МФУ, поддержка NuPAS, 9-ти дюймовая сенсорная панель управления (принтер, копир, полноцветный сканер, опция - факс) формата А3, 50/25 копий в мин. А4/А3, подача бумаги 2x500 + 150 листов (макс. 7150 листов). Реверсивный автоподатчик - опционально. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 600 000 страниц. Разрешение 1200x1200 dpi, Multi(2)bit технология 4800x1200 dpi. Нагрузка макс. 200 000 копий/мес. Масштабирование 25-400%. Память 4 ГБ RAM, 8 ГБ SSD + 320 ГБ HDD. Интерфейсы стандартно: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS.	118 920
TASKalfa 6002i NEW	1102NK3NLO	Лазерное МФУ, поддержка NuPAS, 9-ти дюймовая сенсорная панель управления (принтер, копир, полноцветный сканер, опция - факс) формата А3, 60/30 копий в мин. А4/А3, подача бумаги 2x500 + 150 листов (макс. 7150 листов). Реверсивный автоподатчик - опционально. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 600 000 страниц. Разрешение 1200x1200 dpi, Multi(2)bit технология 4800x1200 dpi. Нагрузка макс. 200 000 копий/мес. Масштабирование 25-400%. Память 4 ГБ RAM, 8 ГБ SSD + 320 ГБ HDD. Интерфейсы стандартно: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS.	148 670
Fax System 12	1503RK3NLO	Контроллер факса	25 560
Internet Fax Kit(A)	870LSHW002	Комплект интернет факса (А)	5 910
Scan Extension Kit (A)	870LSHW007	Лицензия на сканирование в PDF (встроенная OCR система) с возможностью поиска	10 590
Platen Cover Type (E)	1202H70UNO	Крышка копирующего стола	1 850
DP-7100	1203R75NLO	Реверсивный автоподатчик оригиналов на 140 листов	18 870
DP-7110	1203R85NLO	Однопроходный автоподатчик оригиналов для двустороннего сканирования, 270 листов	38 940
PF-7100	1203R83NLO	Кассета для бумаги, 500 x 2 листов, 52 - 300 г/см	24 000
PF-7110	1203RC3NLO	кассета для бумаги, 1500 x 2 листов, 52 - 300 г/см	38 990
PF-7120	1203RL3NLO	Боковая кассета для бумаги на 3 000 листов, 52 - 300 г/см, необходимо PF-7100 или PF-7110	33 540
CB-7110M	870LD00116	Подставка металлическая	5 390
CB-7100W	870LD00115	Подставка деревянная	5 120
ST-7100	870LD00120	Дополнительные стабилизаторы для CB-7100W (2 шт.)	310
DT-730(B)	1902LCOUN2	Лоток для документов	1 990
DF-7100	1203RD3NLO	Внутренний финишер для документов 500 листов, 50-листов степлер, 3 позиции	24 380
DF-7120	1203RV3NLO	Финишер для документов, 1000 листов, 50-листов степлер, 3 позиции, необходимо АК-7100	29 350
AK-7100	1703RGOUNO	Комплект креплений для финишера DF-7110 и DF-7120 100 листов, 52 - 300 г / м2 в качестве выходного лотка	2 720
DF-7110	1203RW3NLO	Финишер документов на 4000 + 200+100 листов, 65-листов степлер, 3 позиции, необходимо АК-7100	46 110
PH-7C	1203NK3NLO	Дырокол для DF-7110, DF-7120, 2/4 отверстия	19 330
MT-730(B)	1203N00UN1	Сортировщик/почтовый ящик для DF-7110 (7 ячеек)	22 310
BF-730	1203ND3NLO	Блок буклетирования для финишера DF-7110, 16-листов буклет (64 страниц)	29 390
PH-7120	1203RF3NLO	Внутренний блок дырокол для внутреннего финишера DF-7100	18 750
JS-7100	1203RNOUNO	Разделитель заданий 100 листов	4 880

Banner Guide 10	1203RP0UN0	Направляющая для баннеров, 10 листов	5 210
Data Security Kit(E) AC	870LSHW003	Опция защиты данных, ключ безопасности	13 860
Card Authentication Kit(B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
NK-7100	1903RT0UN0	Цифровая клавиатура	1 930
Keyboard Holder 10	1709AN0UN0	Держатель для USB клавиатуры	1 930
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
UG-34	1503NX0UN0	Комплект эмуляций IBM proprinter, Epson LQ-850, LinePrinter	14 410
IB-35	1503RR0UN0	Интерфейс Wi-Fi	6 630
IB-50	1505JV0UN0	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UN0	Интерфейс беспроводной сети	10 920
KPC-12	870LD00118	Зажим для бумаги для PF-7100 / PF-7120 P	4 210
KPC-13	870LD00119	Зажим для бумаги только для PF-7110	4 210
TK-6325	1T02NK0NLO	Для TASKalfa 4002i/5002i/6002i - 35 000 страниц	5 090
WT-8500	1902ND0UN0	Контейнер для отработанного тонера 40 000 страниц для TASKalfa 2552ci/3252ci/4052ci/5052ci/6052ci, TASKalfa 4002i/5002i/6002i.	390
SH-10	1903JY0000	Скобы для степлера 5000 x 3 скоб для DF-7120	1 390
SH-12	1903NB0UN0	Картридж со скобами 5000 x 3 скоб для DF-7110	2 340
MK-6325	1702NK0UN0	Для TASKalfa 4002i/5002i/6002i - 600 000 страниц	33 690
Drum lifetime	TASKalfa 4002i, TASKalfa 5002i, TASKalfa 6002i = 600,000 pages		
Machine design lifetime	TASKalfa 4002i, TASKalfa 5002i, TASKalfa 6002i = 1,800,000 pages		
Monthly max duty cycle	TASKalfa 4002i = 150,000 pages, TASKalfa 5002i, TASKalfa 6002i = 200,000 pages		
Monthly average volume	TASKalfa 4002i = 6,000 pages, TASKalfa 5002i, TASKalfa 6002i = 10,000 pages		
Daily max duty cycle	TASKalfa 4002i = 7,000 pages, TASKalfa 5002i, TASKalfa 6002i = 10,000 pages		
Starter toner	No starter toners		

Название модели	Itemcode	Описание	
TASKalfa 6501i	1102N83NLO	Лазерное МФУ (принтер, копир, цветной сканер, опция - факс) формата А3, 65/32 стр./мин. формата А4/А3, подача бумаги 2x500 + 2x1500 + 150 листов (макс. 7650 листов). Автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 600 000 страниц. Разрешение 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi. Нагрузка макс. 400 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 3 Гб RAM + 320 Гб HDD. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed) x 4 USB Host 2.0, Fast Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print	310 440
TASKalfa 8001i	1102N73NLO	Лазерное МФУ (принтер, копир, цветной сканер, опция - факс) формата А3, 80/40 стр./мин. формата А4/А3, подача бумаги 2x500 + 2x1500 + 150 листов (макс. 7650 листов). Автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 600 000 страниц. Разрешение 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi. Нагрузка макс. 400 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 3 Гб RAM + 320 Гб HDD. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed) x 4 USB Host 2.0, Fast Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print	345 740
Fax System(W)B	1503N63N1L	Контроллер факса	26 410
Internet Fax Kit(A)	870LSHW002	Комплект интернет факса (А)	5 910
PF-730(B)	1203N18N1L	Кассета для бумаги 2 x 500 листов	24 760
PF-740(B)	1203NF8N1L	Кассета для бумаги на 3 000 листов формата А4	40 250
PF-770	1203NG8NLO	Боковая кассета для бумаги на 3 000 листов формата А4	34 620
PF-780(B)	1203NL8N1L	Многофункциональная кассета для бумаги на 500 листов/А4, необходимы PF-730(B) или PF-740(B), несовместима с СВ-730 и СВ-731	13 440
DF-790(C)	1203NB3NL2	Финишер на 4000 листов, степлер 65 листов, необходимо АК-731	47 600
PH-7C	1203NK3NLO	Дырокол для DF-791/DF-770(D) (2/4 отверстия), 60-256 г/м2, А5R-А3	19 330
MT-730(B)	1203N00UN1	Сортировщик/почтовый ящик для DF-791 (7 ячеек x 100 листов, А4, 50 листов А3/Б4, 60-163r/м2)	22 310
BF-730	1203ND3NLO	Блок буклетирования для финишера DF-790(C), 64-х страничный	29 390
Copy tray (D)	1902LF0UN1	Лоток для копий: верхний - 100 листов, нижний - 250 листов	1 460
Banner Guide(A)	1202K90UN0	Направляющая для баннеров	5 360
MM-16-128	1503MB0UN0	Память факса 128 МБ	4 770
Data Security Kit(E) AC	870LSHW003	Опция защиты данных, ключ безопасности	13 860
Printed document guard kit (B)	1503P40UN0	Комплект защиты печатных документов	22 170
Card Authentication Kit(B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
Card Reader Holder(E)	1709AD0UN1	Встроенная подставка для картридера	1 130
Keyboard Holder(C)	1709AF0UN2	Держатель для USB клавиатуры	2 650
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
UG-34	1503NX0UN0	Комплект эмуляций	14 410
IB-50	1505JV0UN0	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UN0	Интерфейс беспроводной сети	10 920
KPC-4	870LD00098	Запирающее устройство для стандартных лотков.	6 290
TK-6705	1T02LF0NLO	Для TASKalfa 6500i/8000i/6500i/8000i - 70 000 страниц	5 020
WT-861	1902K90UN0	Контейнер для отработанного тонера 150 000 страниц для TASKalfa 6550ci/7550ci, 500 000 страниц для TASKalfa 6500i/8000i/6501i/8001i	930
SH-10	1903JY0000	Скобы для степлера	1 390
SH-12	1903NB0UN0	Картридж со скобами для DF-790	2 340
MK-6715A	1702N70UN0	Для TASKalfa 6501i/8001i - 600 000 страниц	16 260
MK-6715C	1702N78NLO	Для TASKalfa 6501i/8001i - 300 000 страниц	13 820
Drum lifetime	TASKalfa 6501i, TASKalfa 8001i = 600,000 pages		

Machine design lifetime	TASKalfa 6501i, TASKalfa 8001i = 4,800,000 pages	
Monthly max duty cycle	TASKalfa 6501i, TASKalfa 8001i = 400,000 pages	
Monthly average volume	TASKalfa 6501i = 30,000 pages, TASKalfa 8001i = 40,000 pages	
Daily max duty cycle	TASKalfa 6501i, TASKalfa 8001i = 20,000 pages	
Starter toner	No starter toner	

Полноцветные МФУ формата А4

Название модели	Itemcode	Описание	
ECOSYS M6026cdn	1102PV3NLO	Лазерное полноцветное МФУ LCD панелью управления (копир, принтер, сканер) формата А4, 26 стр./мин (сканирование 35 стр/мин.). Подача бумаги 250 + 50 листов (макс. 1300 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 200 000 страниц. Нагрузка макс. 65 000 копий в месяц. Разрешение печати 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi (печать), 600x600 dpi копирования/сканирования. Память 1024 МБ (макс. 2048 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000 BaseT). Эмуляции: PCL 6 (5c /XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print.	15 460
ECOSYS M6526cdn	1102PW3NLO	Лазерное полноцветное МФУ с LCD панелью управления (копир, принтер, сканер, факс) формата А4, 26 стр./мин (сканирование 35 стр/мин.). Подача бумаги 250 + 50 листов (макс. 1300 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 200 000 страниц. Нагрузка макс. 65 000 копий в месяц. Разрешение печати 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi (печать), 600x600 dpi копирования/сканирования. Память 1024 МБ (макс. 2048 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000 BaseT). Эмуляции: PCL 6 (5c /XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print.	26 510
PF-520	1203NA3NLO	Кассета для бумаги 500 листов 60-163 r/m2	7 410
PF-530	1203M93NLO	Кассета для бумаги 500 листов 60-220 r/m2	10 530
MDDR3-1G	870LM00097	Расширение памяти 1 Гб	2 120
HD-6	1505J40UNO	Жесткий диск SSD, 32 Гб	5 290
HD-7	1505J80UNO	Жесткий диск SSD, 128 Гб	12 040
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
Card Authentication Kit (B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
IB-50	1505JV0UNO	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UNO	Интерфейс беспроводной сети	10 920
CB-520	870LD00077	Подставка деревянная черная	5 960
Pantone Office A4	870LS97030	Pantone Office для устройств А4 на ПК, для обеспечения соответствия цветов	1 850
Pantone Office A4/A3	870LS97031	Pantone Office для А4 и А3 устройств на ПК, для обеспечения соответствия цветов	5 540
TK-590K	1T02KV0NLO	Для FS-C2026/2126/5250/M6026/6526/P6026cdn - 7 000 страниц черный	4 230
TK-590C	1T02KV3NLO	Для FS-C2026/2126/5250/M6026/6526/P6026cdn - 5 000 страниц синий	4 820
TK-590M	1T02KV8NLO	Для FS-C2026/2126/5250/M6026/6526/P6026cdn - 5 000 страниц малиновый	4 820
TK-590Y	1T02KVANLO	Для FS-C2026/2126/5250/M6026/6526/P6026cdn - 5 000 страниц желтый	4 820
MK-590	1T02KV8NLO	Для FS-C2026/2126/5250/P6026cdn/6526 - 200 000 страниц	22 690
Drum lifetime	ECOSYS M6026cdn, ECOSYS M6526cdn = 200,000 pages		
Machine design lifetime	ECOSYS M6026cdn, ECOSYS M6526cdn = 600,000 pages		
Monthly max duty cycle	ECOSYS M6026cdn, ECOSYS M6526cdn = 65,000 pages		
Monthly average volume	ECOSYS M6026cdn, ECOSYS M6526cdn = 1,500 pages		
Daily max duty cycle	ECOSYS M6026cdn, ECOSYS M6526cdn = 4,500 pages		
Starter toners	ECOSYS M6026cdn, ECOSYS M6526cdn = 3,500 pages BK, 2,500 pages CMY, ISO/IEC 19798		

Название модели	Itemcode	Описание	
ECOSYS M6030cdn	1102NV3NLO	Лазерное полноцветное МФУ с LCD панелью управления (копир, принтер, сканер) формата А4, 30 стр./мин, (сканирование 40 стр/мин.). Подача бумаги 250 + 100 листов (макс. 1850 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 200 000 стр. Нагрузка макс. 100 000 копий в месяц. Разрешение печати 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi (печать), 600x600 dpi копирования/сканирования. Память 1024 МБ (макс. 2048 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000 BaseT). Эмуляции: PCL 6 (5c /XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print.	14 410
ECOSYS M6530cdn	1102NW3NLO	Лазерное полноцветное МФУ с LCD панелью управления (копир, принтер, сканер, факс) формата А4, 30 стр./мин, (сканирование 40 стр/мин.). Подача бумаги 250 + 100 листов (макс. 1850 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 200 000 страниц. Нагрузка макс. 100 000 копий в месяц. Разрешение печати 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi (печать), 600x600 dpi копирования/сканирования. Память 1024 МБ (макс. 2048 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000 BaseT). Эмуляции: PCL 6 (5c /XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print.	30 330
ECOSYS M6035cdn	1102PB3NLO	Лазерное полноцветное МФУ, поддержка NuPAS, 7-ми дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, сканер) формата А4, 35 стр./мин, (сканирование 60 стр/мин.). Подача бумаги 250 + 100 листов (макс. 1850 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 200 000 страниц. Нагрузка макс. 100 000 копий в месяц. Разрешение печати 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi (печать), 600x600 dpi копирования/сканирования. Память 1024 МБ (макс. 2048 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000 BaseT). Эмуляции: PCL 6 (5c /XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print.	36 340
ECOSYS M6535cdn	1102PC3NLO	Лазерное полноцветное МФУ, поддержка NuPAS, 7-ми дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, сканер, факс) формата А4, 35 стр./мин, (сканирование 60 стр/мин.). Подача бумаги 250 + 100 листов (макс. 1850 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 200 000 страниц. Нагрузка макс. 100 000 копий в месяц. Разрешение печати 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi (печать), 600x600 dpi копирования/сканирования. Память 1024 МБ (макс. 2048 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000 BaseT). Эмуляции: PCL 6 (5c /XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print.	45 130
PF-5100	1203PK0KLO	Кассета для бумаги 500 листов (макс. 3 кассеты)	7 220
MS-5100	1903R90UNO	Степлер, 20 листов, 1500 скрепок включено	8 210
CB-5100H	870LD00108	Подставка высокая деревянная	5 560
CB-5100L	870LD00109	Подставка низкая деревянная	4 970
MDDR3-1G	870LM00097	Расширение памяти 1 Гб	2 120
HD-6	1505J40UNO	Жесткий диск SSD, 32 Гб	5 290
HD-7	1505J80UNO	Жесткий диск SSD, 128 Гб	12 040
Data Security Kit (E)	870LSHW003	Опция защиты данных, ключ безопасности	13 860
Card Authentication Kit (B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
Card Reader Holder 10	1702P60UN1	Интегрированная подставка для картридера только для NuPAS моделей	1 360
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
IB-50	1505JV0UNO	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UNO	Интерфейс беспроводной сети	10 920
Pantone Office A4	870LS97030	Pantone Office для устройств А4 на ПК, для обеспечения соответствия цветов	1 850
Pantone Office A4/A3	870LS97031	Pantone Office для А4 и А3 устройств на ПК, для обеспечения соответствия цветов	5 540
TK-5140K	1T02NR0NLO	Для ECOSYS P6130cdn/M6x30cdn - 7 000 страниц черный	4 230
TK-5140C	1T02NR3NLO	Для ECOSYS P6130cdn/M6x30cdn - 5 000 страниц синий	4 820
TK-5140M	1T02NR8NLO	Для ECOSYS P6130cdn/M6x30cdn - 5 000 страниц малиновый	4 820
TK-5140Y	1T02NRANLO	Для ECOSYS P6130cdn/M6x30cdn - 5 000 страниц желтый	4 820
TK-5150K	1T02NS0NLO	Для ECOSYS P6035cdn/M6x35cdn - 12 000 страниц черный	6 330

TK-5150C	1T02NSCNL0	Для ECOSYS P6035cdn/M6x35cidn - 10 000 страниц синий	7 960
TK-5150M	1T02NSBNL0	Для ECOSYS P6035cdn/M6x35cidn - 10 000 страниц малиновый	7 960
TK-5150Y	1T02NSANL0	Для ECOSYS P6035cdn/M6x35cidn - 10 000 страниц желтый	7 960
SH-13	1903R90UN1	Сюбы для M5-5100, 2 x 1500 сюб	1 010
MK-3140	1702P60UN0	Для ADF M3040dn/M3540dn/M3040idn/M3540idn/M3550idn/M3560idn) - 200 000 страниц	2 490
MK-5140	1702NR8NL0	Для ECOSYS P6130cdn, ECOSYS M6x30cdn - 200 000 страниц	13 940
MK-5155	1702NS8NL1	Для ECOSYS M6x35cidn - 200 000 страниц	21 200
Drum lifetime	ECOSYS M6030cdn, ECOSYS M6530cdn, ECOSYS M6035cidn, ECOSYS M6535cidn = 200,000 pages		
Machine design lifetime	ECOSYS M6030cdn, ECOSYS M6530cdn, ECOSYS M6035cidn, ECOSYS M6535cidn = 600,000 pages		
Monthly max duty cycle	ECOSYS M6030cdn, ECOSYS M6530cdn, ECOSYS M6035cidn, ECOSYS M6535cidn = 100,000 pages		
Monthly average volume	ECOSYS M6030cdn, ECOSYS M6530cdn = 1,800 pages ECOSYS M6035cidn, ECOSYS M6535cidn = 2,500 pages		
Daily max duty cycle	ECOSYS M6030cdn, ECOSYS M6530cdn, ECOSYS M6035cidn, ECOSYS M6535cidn = 5,000 pages		
Starter toners	ECOSYS M6030cdn, ECOSYS M6530cdn = 3,500 pages BK, 2,500 pages CMY ECOSYS M6035cidn, ECOSYS M6535cidn = 6,000 pgaes BK, 5,000 pages CMY, ISO/IEC 19798		

Название модели	Itemcode	Описание	
TASKalfa 306ci	1102R43NL0	Лазерное полноцветное МФУ, поддержка HyPAS, 4,3 дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, сканер, опция - факс) формата A4, 30 стр./мин, (сканирование 40 стр/мин.). Поддача бумаги 500 + 100 листов (макс. 3100 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 200 000 страниц. Нагрузка макс. 100 000 копий в месяц. Разрешение печати 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi (печать), 600x600 dpi копирования/сканирования. Память 1024 МБ (2048 МБ). Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000BaseT). Эмуляции: PCL 6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print.	48 400
TASKalfa 356ci	1102R53NL0	Лазерное полноцветное МФУ, поддержка HyPAS, 7 дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, сканер, опция - факс) формата A4, 35 стр./мин, (сканирование 60 стр/мин.). Поддача бумаги 500 + 100 листов (макс. 3100 листов). Реверсивный автоподатчик - опционально. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 200 000 страниц. Нагрузка макс. 100 000 копий в месяц. Разрешение печати 1200x1200 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi (печать), 600x600 dpi копирования/сканирования. Память 2048 МБ, 8 Гб SSD. Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: 3 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1 000BaseT). Эмуляции: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print.	65 590
TASKalfa 406ci	1102R63NL0	Лазерное полноцветное МФУ, поддержка HyPAS, 7 дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, сканер, опция - факс) формата A4, 40 стр./мин, (сканирование 60 стр/мин.). Поддача бумаги 500 + 100 листов (макс. 3100 листов). Реверсивный автоподатчик - опционально. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 300 000 страниц. Нагрузка макс. 150 000 копий в месяц. Разрешение печати 1200x1200 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi (печать), 600x600 dpi копирования/сканирования. Память 2048 МБ, 320 Гб HDD. Масштабирование 25-400%. Интерфейсы: 3 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1 000BaseT). Эмуляции: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print.	84 390
FAX System 10	1503R23NL0	Интерфейс факса (супер G3 факс, сетевой факс, опциональный Интернет факс, макс. 2 для двойного факса)	18 050
Internet Fax Kit(A)	870LSHW002	Комплект интернет факса (A)	5 910
Scan Extension Kit (A)	870LSHW007	Лицензия на сканирование в PDF (встроенная OCR система) с возможностью поиска	10 590
FAX System 11	1503RH3NL0	Интерфейс факса (супер G3 факс, сетевой факс)	5 680
DP-5100	1203R35NL0	Реверсивный автоподатчик оригиналов, 75 листов, баннер до 1900 мм.	13 320
DP-5110	1203R45NL0	Двухсторонний автоподатчик оригиналов, 75 листов, баннер до 1900 мм.	27 500
PF-5120	1203P58NL0	Кассета для бумаги, 500 листов, 60-220 г/м2	9 640
PF-5130	1203P28NL0	Кассета для бумаги, 500 x 2 листов, 60-220 г/м2, необходимо PF-5120	16 950
PF-5140	1203PT8NL0	Кассета для бумаги, 2 000 листов, 60-220 г/м2, необходимо PF-5120	27 530
CB-5110L	870LD00111	Подставка низкая деревянная с емкостью, 34 см.	5 040
CB-5110H	870LD00110	Подставка высокая деревянная с емкостью, 50 см.	5 370
ST-5110	870LD00114	2 дополнительных стабилизатора для CB-5110H/L	390
CB-5120L	870LD00113	Подставка низкая металлическая с емкостью, 34 см.	4 460
CB-5120H	870LD00112	Подставка высокая металлическая с емкостью, 50 см.	4 750
DT-5100	1902R60UN1	Лоток для документов, для размещения оригиналов или клавишная панель USB	1 910
JS-5100	1203R50UN0	Разделитель заданий, 100 листов	3 440
MT-5100	1203R00NL0	5-ти лотковый сортировщик / почтовый ящик, 100-листов x 5 + 500-листов, необходимо АК-5100	15 280
AK-5100	1703PY0UN0	Комплект креплений для финишера DF-5110, DF-5120 или MT-5100	2 750
DF-5100	1203PX3NL0	Внутренний финишер для документов на 300 листов, степлер 50 листов	17 220
DF-5110	1203PV3NL0	Финишер для документов, 1 000 листов, степлер 50 листов, 3 позиции, необходимо АК-5100, PF-5120, PF-5130 или PF-5140	25 670
PH-5110	1203R10UN0	Дырокол, 2 или 4 отверстия для DF-5110	11 350
DF-5120	1203PW3NL0	Финишер для документов, 3 000 + 200 листов, степлер 50 листов, 3 позиции, ручной степлер, 2/4 отверстия, необходимо АК-5100, PF-5120, PF-5130 или PF-5140.	39 540
MDDR3-1G	870LM00097	Расширение памяти 1 Гб	2 120
HD-6	1505J40UN0	Жесткий диск SSD, 32 Гб	5 290
HD-7	1505J80UN0	Жесткий диск SSD, 128 Гб	12 040
HD-11	1502R50UN0	Жесткий диск, 320 Гб	6 850
MM-16-128	1503MB0UN0	Память факса 128 МБ	4 770
Data Security Kit(E) AC Card	870LSHW003	Опция защиты данных, ключ безопасности	13 860
Authentication Kit(B) AC Card Reader Holder 11	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
UG-33 AC	1702R60UN1	Подставка для картридера	1 080
UG-34	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
UG-34	1503NX0UN0	Комплект эмуляций	14 410
IB-50	1505JV0UN0	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UN0	Интерфейс беспроводной сети	10 920
UG-UxB	no item code	Интерфейс расширения USB 2.0 (Hi-Speed)	
Pantone Office A4	870LS97030	Pantone Office для устройств A4 на ПК, для обеспечения соответствия цветов	1 850
Pantone Office A4/A3	870LS97031	Pantone Office для A4 и A3 устройств на ПК, для обеспечения соответствия цветов	5 540
TK-5195K	1T02R40NL0	Для TASKalfa 306ci - 15 000 страниц черный	2 640
TK-5195Y	1T02R4ANL0	Для TASKalfa 306ci - 7 000 страниц желтый	4 510

TK-5195M	1T02R4BNL0	Для TASKalfa 306ci - 7 000 страниц малиновый	4 510
TK-5195C	1T02R4CNL0	Для TASKalfa 306ci - 7 000 страниц синий	4 510
TK-5205K	1T02R5ONL0	Для TASKalfa 356ci - 18 000 страниц черный	1 920
TK-5205Y	1T02R5ANL0	Для TASKalfa 356ci - 12 000 страниц желтый	3 930
TK-5205M	1T02R5BNL0	Для TASKalfa 356ci - 12 000 страниц малиновый	3 930
TK-5205C	1T02R5CNL0	Для TASKalfa 356ci - 12 000 страниц синий	3 930
TK-5215K	1T02R6ONL0	Для TASKalfa 406ci - 20 000 страниц черный	2 140
TK-5215Y	1T02R6ANL0	Для TASKalfa 406ci - 15 000 страниц желтый	4 920
TK-5215M	1T02R6BNL0	Для TASKalfa 406ci - 15 000 страниц малиновый	4 920
TK-5215C	1T02R6CNL0	Для TASKalfa 406ci - 15 000 страниц синий	4 920
WT-5190	1902R60UN0	Контейнер для отработанного тонера, 44 000 страниц для TASKalfa 306ci, TASKalfa 356ci, TASKalfa 406ci	560
WT-5191	1902R60UN2	Контейнер для отработанного тонера, 44 000 страниц	560
SH-10	1903Y0000	Скобы для степлера	1 390
MK-5200	1703R40UN0	Для DP-5110 - 200 000 страниц	2 390
MK-5195A	1702R48NL0	Для TASKalfa 306ci - 200 000 страниц (черный)	19 190
MK-5195B	1702R40UN0	Для TASKalfa 306ci - 200 000 страниц (цветной)	21 210
MK-5205A	1702R58NL0	Для TASKalfa 356ci - 200 000 страниц (черный)	26 010
MK-5205B	1702R50UN0	Для TASKalfa 356ci - 200 000 страниц (цветной)	28 750
MK-5215A	1702R68NL0	Для TASKalfa 406ci - 300 000 страниц (черный)	33 460
MK-5215B	1702R60UN0	Для TASKalfa 406ci - 300 000 страниц (цветной)	36 990
MK-3140	1702P60UN0	Для ADF M3040dn/M3540dn/M3040idn/M3540idn/M3560idn/M3560idn - 200 000 страниц	2 490
Drum lifetime	TASKalfa 306ci/356ci = 200,000 pages, TASKalfa 406ci = 300,000 pages		
Machine design lifetime	TASKalfa 306ci/356ci = 600,000 pages, TASKalfa 406ci = 900,000 pages		
Monthly max duty cycle	TASKalfa 306ci/356ci = 100,000 pages, TASKalfa 406ci = 150,000 pages		
Monthly average volume	TASKalfa 306ci = 3,000 pages, TASKalfa 306ci = 4,000 pages, TASKalfa 406ci = 5,000 pages		
Daily max duty cycle	TASKalfa 306ci = 5,000 pages, TASKalfa 306ci = 5,000 pages, TASKalfa 406ci = 7,000 pages		
Starter toners	No starter toner		

Полноцветные МФУ формата А3			
Название модели	Itemcode	Описание	
FS-C8520MFP	1102MZ3NL1	Лазерное полноцветное МФУ, поддержка NuPAS, 4,3 дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, сканер, опция - факс) формата А3, 20/10 стр./мин. А4/А3, подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 1600 листов). Реверсивный автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 200 000 страниц. Разрешение печати 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 960x600 dpi. Нагрузка макс. 100 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 1,5 Гб (макс. 2 Гб). Интерфейсы: USB 2.0 (Hi Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet (10/100/1000Base-TX). Эмуляции: PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (Postscript 3), PDF Direct print, XPS Direct Print	109 280
FS-C8525MFP	1102MY3NL1	Лазерное полноцветное МФУ, поддержка NuPAS, 4,3 дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, сканер, опция - факс) формата А3, 25/13 копий в мин. А4/А3, подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 1 600 листов). Автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 200 000 страниц. Разрешение печати 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 9 600x600 dpi. Нагрузка макс. 100 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 1,5 Гб (макс. 2 Гб). Интерфейсы стандартно: USB 2.0 (Hi Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX. Эмуляции: PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (Postscript 3), PDF Direct print, XPS Direct Print	90 600
FAX System (U)	1505JR3NL0	Контроллер факса	13 640
PF-470	1203NP3NL0	Кассета для бумаги 500 листов	16 480
PF-471	1203NN3NL0	Кассета для бумаги 2 x 500 листов	24 690
CB-470	870LD00078	Подставка высокая деревянная	6 290
CB-472	870LD00080	Подставка высокая металлическая	6 290
DF-470	1205JS0UN0	Финишер на 500 листов	30 780
AK-470	1703NS0UN0	Комплект креплений для финишера DF-470	3 240
MDDR2-1024	870LM00090	Модуль памяти 1024 МВ	3 770
CF-4	870LM00092	Карта памяти 4 Гб	1 320
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
Card Authentication kit(B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
IB-50	1505JV0UN0	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
Pantone Office A4/A3	870LS97031	Pantone Office для А4 и А3 устройств на ПК, для обеспечения соответствия цветов	5 540
TK-895K	1T02K00NL0	Для FS-C8020/C8025/C8520/C8525MFP - 12 000 страниц черный	3 180
TK-895Y	1T02K0ANL0	Для FS-C8020/C8025/C8520/C8525MFP - 6 000 страниц желтый	2 910
TK-895M	1T02K0BNL0	Для FS-C8020/C8025/C8520/C8525MFP - 6 000 страниц малиновый	2 910
TK-895C	1T02K0CNL0	Для FS-C8020/C8025/C8520/C8525MFP - 6 000 страниц синий	2 910
SH-10	1903Y0000	Скобы для степлера	1 390
MK-470	1703M80UN0	Для FS-6025/6030/6525/6530 - 300 000 страниц (ремкомплект автоподатчика DP-470)	1 150
MK-896A	1702MY0UN0	Для FS-C8520/8525MFP - 200 000 страниц (черный)	23 980
MK-896B	1702K00UN2	Для FS-C8020/C8025/C8520/C8525MFP - 200 000 страниц (цветной)	21 200
Drum lifetime	FS-C8520MFP, FS-C8525MFP = 200,000 pages		
Machine design lifetime	FS-C8520MFP, FS-C8525MFP = 600,000 pages		
Monthly max duty cycle	FS-C8520MFP, FS-C8525MFP = 100,000 pages		
Monthly average volume	FS-C8520MFP = 2,000 pages, FS-C8525MFP = 3,000 pages		
Daily max duty cycle	FS-C8520MFP, FS-C8525MFP = 5,000 pages		
Starter toners	FS-C8520MFP, FS-C8525MFP = 3,000 pages BK, 1,500 pages CMY, ISO/IEC 19798		

Название модели	Itemcode	Описание	
TASKalfa 2552ci - NEW	1102L73NL0	Лазерное полноцветное МФУ, поддержка NuPAS, 9-ти дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, сканер, опция - факс) формата А3, 25/12 копий в мин. А4/А3, подача бумаги 2x500 + 150 листов (макс. 7150 листов). Реверсивный автоподатчик - опционально. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 200 000 страниц. Разрешение печати 1200x1200 dpi, Multi(2)bit технология 4800x1200 dpi. Нагрузка макс. 100 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 4 Гб RAM, 32 Гб SSD + опция 320 Гб HDD. Интерфейсы стандартно: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet (10 BaseT/100 BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, Open XPS	82 170
TASKalfa 3252ci - NEW	1102RL3NL0	Лазерное полноцветное МФУ, поддержка NuPAS, 9-ти дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, сканер, опция - факс) формата А3, 32/16 копий в мин. А4/А3, подача бумаги 2x500 + 150 листов (макс. 7150 листов). Реверсивный автоподатчик - опционально. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 200 000 страниц. Разрешение печати 1200x1200 dpi, Multi(2)bit технология 4800x1200 dpi. Нагрузка макс. 100 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 4 Гб RAM, 32 Гб SSD + опция 320 Гб HDD. Интерфейсы стандартно: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet (10 BaseT/100 BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, Open XPS	92 720
TASKalfa 4052ci - NEW	1102RM3NL0	Лазерное полноцветное МФУ, поддержка NuPAS, 9-ти дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, полноцветный сканер, опция - факс) формата А3, 40/20 коп./мин. формата А4/А3 ч/б и цвет, подача бумаги 2x500 + 150 листов (макс. 7150 листов). Реверсивный автоподатчик - опционально. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 600 000 страниц. Разрешение 1200x1200 dpi, Multi(2)bit технология 4800x1200 dpi. Нагрузка макс. 150 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 4 Гб RAM, 8 Гб SSD + 320 Гб HDD. Интерфейсы: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet (10 BaseT/100 BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, OpenXPS	127 110

TASKalfa 5052ci - NEW	1102RN3NLO	Лазерное полноцветное МФУ, поддержка HyPAS, 9-ти дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, полноцветный сканер, опция - факс) формата А3, 50/25 коп./мин. формата А4/А3 ч/б и цвет, подача бумаги 2x500 + 150 листов (макс. 7150 листов). Реверсивный автоподатчик - опционально. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 600 000 страниц. Разрешение 1200x1200 dpi, Multi(2)bit технология 4800x1200 dpi. Нагрузка макс. 200 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 4 Гб RAM, 8 Гб SSD + 320 Гб HDD. Интерфейсы: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, OpenXPS	157 300
TASKalfa 6052ci - NEW	1102ND3NLO	Лазерное полноцветное МФУ, поддержка HyPAS, 9-ти дюймовая сенсорная панель управления (копир, принтер, полноцветный сканер, опция - факс) формата А3, 60/30 коп./мин. формата А4/А3 ч/б, 55/27 коп./мин. формата А4/А3 цвет, подача бумаги 2x500 + 150 листов (макс. 7150 листов). Реверсивный автоподатчик - опционально. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 600 000 страниц. Разрешение 1200x1200 dpi, Multi(2)bit технология 4800x1200 dpi. Нагрузка макс. 200 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 4 Гб RAM, 8 Гб SSD + 320 Гб HDD. Интерфейсы: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, OpenXPS	190 680
Fax System 12	1503RK3NLO	Контроллер факса	25 560
Internet Fax Kit(A) AC	870LSHW002	Комплект интернет факса (А)	5 910
Scan Extension Kit (A)	870LSHW007	Лицензия на сканирование в PDF (встроенная OCR система) с возможностью поиска	10 590
Printing System 15	1503RM0KLO	Fiery Controller	165 400
Printing System Interface Kit 15	1503RY0KLO	Встроенный интерфейс для Fiery controller	17 850
Platen Cover Type (E)	1202H70UNO	Крышка копировального стола	1 850
DP-7100	1203R75NLO	Реверсивный автоподатчик оригиналов на 140 листов	18 870
DP-7110	1203R85NLO	Однопроходный автоподатчик оригиналов для двустороннего сканирования, 270 листов	38 940
DP-7120	1203RJ5NLO	Реверсивный автоподатчик оригиналов на 50 листов	15 090
PF-7100	1203RB3NLO	Кассета для бумаги, 500 x 2 листов, 52 - 300 г/см	24 000
PF-7110	1203RC3NLO	кассета для бумаги, 1500 x 2 листов, 52 - 300 г/см	38 990
PF-7120	1203RL3NLO	Боковая кассета для бумаги на 3 000 листов , 52 - 300 г/см, необходимо PF-7100 или PF-7110	33 540
CB-7110M	870LD00116	Подставка металлическая	5 390
CB-7100W	870LD00115	Подставка деревянная	5 120
ST-7100	870LD00120	Дополнительные стабилизаторы для CB-7100W (2 шт.)	310
DT-730(B)	1902LC0UN2	Лоток для документов	1 990
DF-7100	1203RD3NLO	Внутренний финишер для документов 500 листов, 50-листов степлер, 3 позиции	24 380
DF-7120	1203RV3NLO	Финишер для документов, 1000 листов, 50-листов степлер, 3 позиции, необходимо АК-7100	29 350
AK-7100	1703RG0UNO	Комплект креплений для финишера DF-7110 и DF-7120 100 листов, 52 - 300 г / м2 в качестве выходного лотка	2 720
DF-7110	1203RW3NLO	Финишер документов на 4000 + 200+100 листов, 65-листов степлер, 3 позиции, необходимо АК-7100	46 110
PH-7C	1203NK3NLO	Дырокол для DF-7110, DF-7120, 2/4 отверстия	19 330
MT-730(B)	1203N00UN1	Сортировщик/почтовый ящик для DF-7110 (7 ячеек)	22 310
BF-730	1203ND3NLO	Блок буклетирования для финишера DF-7110, 16-листов буклет (64 страниц)	29 390
PH-7120	1203RF3NLO	Внутренний блок дырокол для внутреннего финишера DF-7100	18 750
JS-7100	1203RN0UNO	Разделитель заданий 100 листов	4 880
Banner Guide 10	1203RP0UNO	Направляющая для баннеров, 10 листов	5 210
Data Security Kit(E) AC	870LSHW003	Опция защиты данных, ключ безопасности	13 860
HD-12	1503RS0UNO	Жесткий диск 320 Гб HDD	6 790
Card Authentication Kit(B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
NK-7100	1903RT0UNO	Цифровая клавиатура	1 930
Keyboard Holder 10	1709AN0UNO	Держатель для USB клавиатуры	1 930
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
UG-34	1503NX0UNO	Комплект эмуляций IBM proprinter, Epson LQ-850, LinePrinter	14 410
IB-35	1503RR0UNO	Интерфейс Wi-Fi	6 630
IB-50	1505JV0UNO	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505JS0UNO	Интерфейс беспроводной сети	10 920
KPC-12	870LD00118	Зажим для бумаги для PF-7100 / PF-7120 P	4 210
KPC-13	870LD00119	Зажим для бумаги только для PF-7110	4 210
Pantone Office A4/A3	870LS97031	Pantone Office для А4 и А3 устройств на ПК, для обеспечения соответствия цветов	5 540
TK-8345K	1T02L70NLO	Для TASKalfa 2552ci - 20 000 страниц черный	2 450
TK-8345Y	1T02L7ANLO	Для TASKalfa 2552ci - 12000 страниц желтый	3 840
TK-8345M	1T02L7BNLO	Для TASKalfa 2552ci - 12 000 страниц малиновый	3 840
TK-8345C	1T02L7CNLO	Для TASKalfa 2552ci - 12 000 страниц синий	3 840
TK-8335K	1T02RL0NLO	Для TASKalfa 3252ci - 25 000 страниц черный	2 670
TK-8335Y	1T02RLANLO	Для TASKalfa 3252ci - 15 000 страниц желтый	4 490
TK-8335M	1T02RLBNLO	Для TASKalfa 3252ci - 15 000 страниц малиновый	4 490
TK-8335C	1T02RLCNLO	Для TASKalfa 3252ci - 15 000 страниц синий	4 490
TK-8525K	1T02RM0NLO	Для TASKalfa 4052ci - 30 000 страниц черный	2 820
TK-8525Y	1T02RMANLO	Для TASKalfa 4052ci - 20 000 страниц желтый	5 910
TK-8525M	1T02RMBNLO	Для TASKalfa 4052ci - 20 000 страниц малиновый	5 910
TK-8525C	1T02RMCNLO	Для TASKalfa 4052ci - 20 000 страниц синий	5 910
TK-8515K	1T02ND0NLO	Для TASKalfa 5052ci/6052ci - 30 000 страниц черный	2 820

TK-8515Y	1T02NDANL0	Для TASKalfa 5052ci/6052ci - 20 000 страниц желтый	5 720
TK-8515M	1T02NDBNLO	Для TASKalfa 5052ci/6052ci - 20 000 страниц малиновый	5 720
TK-8515C	1T02NDCNLO	Для TASKalfa 5052ci/6052ci - 20 000 страниц синий	5 720
WT-8500	1902NDOUN0	Контейнер для отработанного тонера 40 000 страниц для TASKalfa 2552ci/3252ci/4052ci/5052ci/6052ci, TASKalfa 4002i/5002i/6002i.	390
SH-10	1903JY0000	Скобы для степлера 5000 x 3 скоба для DF-7120	1 390
SH-12	1903NB0UN0	Картридж со скобами 5000 x 3 скоба для DF-7110	2 340
MK-8335A	1702RLOUN3	Для TASKalfa 2552ci/3252ci - 200 000 страниц (черный)	5 050
MK-8335B	1702RLOUN0	Для TASKalfa 2552ci/3252ci - 200 000 страниц (цветной)	15 150
MK-8335D	1702RLOUN1	Developer BK, Fuser, Middle Transfer, Second transfer, Filter для TASKalfa 2552ci/3252ci - 600 000 страниц (черный)	37 900
MK-8335E	1702RLOUN2	Developer для TASKalfa 2552ci/3252ci 600 000 страниц (цветной)	13 780
MK-8515A	1702ND7UN0	Для TASKalfa 4052ci/5052ci/6052ci - 600 000 страниц (черный)	50 530
MK-8515B	1702ND0UN0	Для TASKalfa 4052ci/5052ci/6052ci - 600 000 страниц (цветной)	42 110
Drum lifetime	TASKalfa 2552ci, TASKalfa 3252ci = 200,000 pages, TASKalfa 4052ci, TASKalfa 5052ci, TASKalfa 6052ci = 600,000 pages		
Machine design lifetime	TASKalfa 2552ci, TASKalfa 3252ci, TASKalfa 4052ci, TASKalfa 5052ci, TASKalfa 6052ci = 1,800,000 pages		
Monthly max duty cycle	TASKalfa 2552ci, TASKalfa 3252ci = 100,000 pages, TASKalfa 4052ci = 150,000 pages, TASKalfa 5052ci, TASKalfa 6052ci = 200,000 pages		
Monthly average volume	TASKalfa 2552ci = 4,000 pages, TASKalfa 3252ci = 5,000 pages, TASKalfa 4052ci = 6,000 pages, TASKalfa 5052ci, TASKalfa 6052ci = 10,000 pages		
Daily max duty cycle	TASKalfa 2552ci, TASKalfa 3252ci = 5,000 pages, TASKalfa 4052ci = 7,000 pages, TASKalfa 5052ci, TASKalfa 6052ci = 10,000 pages		
Starter toners	No starter toners		

Название модели	Itemcode	Описание	
TASKalfa 6551ci	1102N33NLO	Лазерное полноцветное МФУ (принтер, копир, полноцветный сканер, опция - факс) формата А3, 65/32 коп./мин. формата А4/А3 ч/б и цвет, подача бумаги 2x500 + 2x1500 + 150 листов (макс. 7650 листов). Автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 600 000 страниц. Разрешение 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi. Нагрузка макс. 400 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 4 Гб RAM + 320 Гб HDD. Интерфейсы стандартно: USB 2.0 (Hi-Speed) x 4 USB Host 2.0, Fast Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print	443 250
TASKalfa 7551ci	1102N23NLO	Лазерное полноцветное МФУ (принтер, копир, полноцветный сканер, опция - факс) формата А3, 70/35 коп./мин. цвет, 75/37 коп./мин. ч/б формата А4/А3, подача бумаги 2x500 + 2x1500 + 150 листов (макс. 7650 листов). Автоподатчик стандартно. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 600 000 страниц. Разрешение 600x600 dpi, в режиме Multi-bit - 9600x600 dpi. Нагрузка макс. 400 000 копий в месяц. Масштабирование 25-400%. Память 4 Гб RAM + 320 Гб HDD. Интерфейсы стандартно: USB 2.0 (Hi-speed), 4xUSB Host 2.0, Fast Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print	484 310
Fax System(W)B	1503N63N11	Контроллер факса	26 410
Internet Fax Kit(A)	870LSHW002	Комплект интернет факса (A)	5 910
Printing System (14)	1503N90K12	Fiery контроллер	244 020
Printing System Interface Kit(B)	1503N90K11	Интерфейс для Fiery контроллера	18 870
PF-730(B)	1203N18N11	Кассета для бумаги 2 x 500 листов	24 760
PF-740(B)	1203NF8N11	Кассета для бумаги на 3 000 листов формата А4	40 250
PF-770	1203N8NLO	Боковая кассета для бумаги на 3 000 листов формата А4	33 620
PF-780(B)	1203N18N11	Многофункциональная кассета для бумаги на 500 листов/А4, необходимы PF-730(B) или PF-740(B), несовместима с СВ-730 и СВ-731	14 440
DF-790(C)	1203NB3N12	Финишер на 4000 листов, степлер 65 листов, необходимы АК-731	47 600
RN-7C	1203NK3NLO	Дырокол для DF-791/DF-770(D) (2/4 отверстия), 60-256 г/м2, А5R-А3	19 330
MT-730(B)	1203N00UN1	Сортировщик/почтовый ящик для DF-791 (7 ячеек x 100 листов, А4, 50 листов А3/В4, 60-163г/м2)	22 310
BF-730	1203ND3NLO	Блок буклетирования для финишера DF-790(C), 64-х страничный	29 390
Copy tray (D)	1902LF0UN1	Лоток для копий: верхний - 100 листов, нижний - 250 листов	1 460
Banner Guide (A)	1202K90UN0	Направляющая для баннеров	5 360
MM-16-128	1503MB0UN0	Память факса 128 МБ	4 770
Data Security Kit(E) AC	870LSHW003	Опция защиты данных, ключ безопасности	13 860
Printed document guard kit (B)	1503P40UN0	Комплект защиты печатных документов	22 170
Keyboard Holder(C)	1709AF0UN2	Держатель для USB клавиатуры	2 650
Card Authentication Kit(B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
Card Reader Holder(E)	1709AD0UN1	Встроенная подставка для кардридера	1 130
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
UG-34	1503NX0UN0	Комплект эмуляций	14 410
IB-50	1505JV0UN0	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UN0	Интерфейс беспроводной сети	10 920
KPC-4	870LD00098	Запирающее устройство для стандартных лотков.	6 290
Pantone Office A4/A3	870LS97031	Pantone Office для А4 и А3 устройств на ПК, для обеспечения соответствия цветов	5 540
TK-8705K	1T02K90NLO	Для TASKalfa 6550ci/7550ci/6551ci/7551ci - 70 000 страниц черный	9 100
TK-8705Y	1T02K9ANLO	Для TASKalfa 6550ci/7550ci/6551ci/7551ci - 30 000 страниц желтый	8 340
TK-8705M	1T02K9BNLO	Для TASKalfa 6550ci/7550ci/6551ci/7551ci - 30 000 страниц малиновый	8 340
TK-8705C	1T02K9CNLO	Для TASKalfa 6550ci/7550ci/6551ci/7551ci - 30 000 страниц синий	8 340
WT-861	1902K90UN0	Контейнер для отработанного тонера 150 000 страниц для TASKalfa 6550ci/7550ci, 500 000 страниц для TASKalfa 6500i/8000i/6501i/8001i	930
SH-10	1903JY0000	Скобы для степлера	1 390
SH-12	1903NB0UN0	Картридж со скобами для DF-790	2 340
MK-8715A	1702N20UN0	Для TASKalfa 6551ci/7551ci - 600 000 страниц	17 070
MK-8715B	1702N20UN1	Для TASKalfa 6551ci/7551ci - 600 000 страниц	30 140
MK-8715C	1702N28NLO	Для TASKalfa 6551ci/7551ci - 300 000 страниц	12 740
MK-8715D	1702N20UN2	Для TASKalfa 6551ci/7551ci - 300 000 страниц	4 000
MK-8715E	1702N20UN3	Для TASKalfa 6551ci/7551ci - 300 000 страниц	10 970
Drum lifetime	TASKalfa 6551ci, TASK 7551ci = 600,000 pages		
Machine design lifetime	TASKalfa 6551ci, TASKalfa 7551ci = 4,800,000 pages		
Monthly max duty cycle	TASKalfa 6551ci, TASKalfa 7551ci = 400,000 pages		
Monthly average volume	TASKalfa 6551ci = 30,000 pages, TASKalfa 7551ci = 40,000 pages		
Daily max duty cycle	TASKalfa 6551ci, TASKalfa 7551ci = 20,000 pages		
Starter toners	No starter toners		

Монохромные принтеры формата А4			
ECOSYS P2035d	1102PG3NLO	Лазерный настольный принтер формата А4, 35 стр./мин., подача бумаги 250 + 50 листов (макс. 550 листов). Фоторецептор 100 000 страниц. Нагрузка макс. 20 000 страниц в месяц. Память стандартно 32 МБ (544 МБ в 1SDRAM DIMM слот). Разрешение 1200 dpi. Дуплекс стандартно. Интерфейсы: USB 2.0. (Hi Speed), KUIO интерфейс слот. Эмуляции: PCL6/PCL5e вкл. P/L, KPDL 3 (PostScript 3) с автоматическим переключением эмуляций (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630	4 360
ECOSYS P2135dn	1102PJ3NLO	Лазерный настольный принтер формата А4, 35 стр./мин., подача бумаги 250 + 50 листов (макс. 800 листов). Фоторецептор 100 000 страниц. Нагрузка макс. 50 000 страниц в месяц. Память 256 МБ RAM + ECOMemory + 1024 МБ в 1 DDR2 SDRAM DIMM слот (макс. 1280 МБ). Разрешение 1200 dpi. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Интерфейсы USB 2.0. (Hi Speed), 10Base-T/100 Base-TX, eKUIO интерфейс слот, SD card интерфейс слот, USB 2.0. Host интерфейс для USB Flash. Эмуляции: PCL6 (Se, XL) включая P/L, KPDL 3 (PostScript 3) с автоматическим переключением эмуляций (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, слот для опционального сервера печати, PDF Direct Print, XPS.	5 070

PF-100	1203LF5KLO	Кассета для бумаги 250 листов (бумага 60-163 г/м2) для ECOSYS P2035d/P2135d/P3125dn	5 940
CB-130	870LD00066	Деревянная подставка для ECOSYS P2035d/P2135d/P3125dn	5 000
MDDR-256	870LM00075	Модуль памяти 256 MB DDR SDRAM (100 PIN)	6 090
MDDR-512	870LM00076	Модуль памяти 512 MB DDR SDRAM (100 PIN)	9 470
MDDR2-256	870LM00088	Модуль памяти 256 MB	1 850
MDDR2-512	870LM00089	Модуль памяти 512 MB	3 510
MDDR2-1024	870LM00090	Модуль памяти 1024 MB	3 770
IB-23	1503K00000	Сетевая карта с интерфейсом 10Base-T/100Base-TX для безопасной печати	6 320
PS1109	870LN00065	Дополнительная сетевая карта Gigabit Ethernet для слота KUIO (10 Base T/100 Base TX/1000 Base T)	8 010
PS159	870LN00066	Беспроводная сетевая карта для KUIO слота (802.11 b/g)	10 860
PS129	870LN00067	Сетевая карта Fibre Optic для KUIO слота	16 550
PS1129	870LN00068	Сетевая карта Gigabit Fibre Optic для KUIO слота	21 780
IB-50	1505JV0UNO	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UNO	Интерфейс беспроводной сети	10 920
TK-160	1T02LV0NLC	Для FS-1120D/DN/P2035d - 2 500 страниц черный	2 600
TK-170	1T02LZ0NLC	Для FS-1320D/DN/FS-1370DN/P2135d/P2135dn - 7 200 страниц черный	4 450
MK-180	1702PG8NLO	Для ECOSYS P2035d - 100 000 страниц	5 250
MK-170	1702LZ8NLO	Для FS-1320D/DN, FS-1370DN, ECOSYS P2135d/P2135dn	5 250
Drum lifetime	ECOSYS P2035d/P2135d/P2135dn = 100,000 pages		
Machine design lifetime	ECOSYS P2035d/P2135d/P2135dn = 200,000 pages		
Monthly max duty cycle	ECOSYS P2035d = 20,000 pages, ECOSYS P2135d/P2135dn = 50,000 pages		
Monthly average volume	ECOSYS P2035d/P2135d/P2135dn = 2,000 pages		
Daily max duty cycle	ECOSYS P2035d/P2135d/P2135dn = 1,000 pages		
Starter toner	ECOSYS P2035d = 1,000 pages, ECOSYS P2135d/P2135dn = 2,300 pages, ISO/IEC 19752		

Название модели	Itemcode	Описание	
FS-2100DN	1102MS3NL1	Лазерный принтер формата A4, 40 страниц/мин., подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2600 листов). Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 300 000 страниц. Нагрузка макс. 150 000 страниц в месяц. Память 256 МБ (1280 МБ). Разрешение 1200 dpi. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPD L3), XPS Direct Print**, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850	11 130
FS-4200DN	1102L13NL1	Лазерный принтер формата A4, 50 страниц/мин., подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2600 листов). Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 500 000 страниц. Нагрузка макс. 250 000 страниц в месяц. Память 256 МБ (1280 МБ). Разрешение 1200 dpi. Интерфейсы: USB 2.0 (High-speed), 2 USBHost Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT). Эмуляции: PCL6(PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L3), XPS Direct Print, PDF Direct Print Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850	13 910
FS-4300DN	1102LV3NL2	Лазерный принтер формата A4, 60 страниц/мин., подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2600 листов). Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Фоторецептор 500 000 страниц. Нагрузка макс. 275 000 страниц в месяц. Память 256 МБ (1280 МБ). Разрешение 1200 dpi. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPD L3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850	17 240
PF-320	1203NY8NLO	Кассета для бумаги 500 листов (макс. 4 кассеты)	4 300
PF-315+	1203KF0K11	Кассета для бумаги 2000 листов, требуется PB-325, комплект не совместим с PF-320	36 810
PB-325	1903N10UNO	Основание для крепления кассеты PF-315+	10 920
CB-360	870LD00095	Подставка деревянная черная	6 750
PT-320	1203N70UNO	Выходной лоток на 250 листов для выхода бумаги изображением вверх	1 370
MDDR2-512	870LM00089	Модуль памяти 512 MB	3 510
MDDR2-1024	870LM00090	Модуль памяти 1024 MB	3 770
HD-6	1505J40UNO	Жесткий диск SSD, 32 Гб	5 290
Data Security Kit(E) AC	870LSHW003	Опция защиты данных, ключ безопасности	13 860
Card Authentication Kit(B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
IB-50	1505JV0UNO	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UNO	Интерфейс беспроводной сети	10 920
IB-32	1503N50UNO	Параллельный интерфейс IEEE 1284	3 970
TK-3100	1T02M50NLO	Для FS-2100D/DN/4100DN/4200DN/4300DN/ECOSYS M3040dn/M3540dn - 12 500 страниц	4 110
TK-3110	1T02MT0NLV	Для FS-4100DN/4200DN/4300DN - 15 500 страниц	4 910
TK-3130	1T02LV0NLO	Для FS-4200DN/4300DN/ECOSYS M3550idn/M3560idn - 25 000 страниц	5 400
MK-3100	1702M58NLV	Для FS-2100D/DN/ECOSYS M3040dn/M3540dn - 300 000 страниц	8 240
MK-3130	1702MT8NLV	Для FS-4100DN/4200DN/4300DN/ECOSYS M3550idn/M3560idn - 500 000 страниц	8 900
Drum lifetime	FS-2100D, 2100DN = 300,000 pages FS-4100DN, 4200DN, 4300DN = 500,000 pages		
Machine design lifetime	FS-2100D, 2100DN = 900,000 pages FS-4100DN, 4200DN, 4300DN = 1,000,000 pages		
Monthly max duty cycle	FS-2100D, 2100DN = 150,000 pages FS-4100DN = 200,000 pages FS-4200DN = 250,000 pages FS-4300DN = 275,000 pages		
Monthly average volume	FS-2100D, 2100DN = 4,000 pages FS-4100DN = 8,000 pages FS-4200DN = 12,000 pages FS-4300DN = 20,000 pages		

Daily max duty cycle	FS-2100D, 2100DN = 13,000 pages FS-4100DN = 15,000 pages FS-4200DN = 16,500 pages FS-4300DN = 20,000 pages		
Starter toner	FS-2100D, 2100DN = 6,000 pages FS-4100DN = 8,000 pages FS-4200DN, 4300DN = 10,000 pages ISO/IEC 19752		

Монохромные принтеры формата А3

Название модели	Itemcode	Описание	
ECOSYS P4040dn	1102P73NLO	Лазерный принтер формата А3, 40 страниц/мин. А4, 22 страницы/мин. А3. Подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2600 листов). Фоторецептор 500 000 страниц. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Нагрузка макс. 150 000 страниц в месяц. Память 256 МБ (1280 МБ). Разрешение 1200 dpi. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), 2xUSB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T). Эмуляции: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850	53 280
PF-4100	1203PN8NLO	Кассета для бумаги на 500 листов (макс. 4 кассеты)	11 720
PT-4100	1203PROUNO	Лоток для выхода бумаги изображением вверх на 250 листов	1 590
MDDR2-1024	870LM00090	Модуль памяти 1024 MB	3 770
HD-6	1505J40UN0	Жесткий диск SSD, 32 Гб	5 290
HD-7	1505J80UN0	Жесткий диск SSD, 128 Гб	12 040
Data Security Kit (E) AC	870LSHW003	Опция защиты данных, ключ безопасности	13 860
Card Authentication Kit(B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
IB-32	1503N50UN0	Параллельный интерфейс IEEE 1284	3 970
IB-50	1505J00UN0	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UN0	Интерфейс беспроводной сети	10 920
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
PCL Barcode SD	870LS97016	SD версия PCL Barcode Flash ver 3.0	4 620
KYOMulticode SD 3	870LS97018	SD версия KYOMulticode	10 780
TK-7300	1102P70NLO	Для ECOSYS P4040DN - 15 000 страниц	4 080
MK-7300	1702P78NLO	Для ECOSYS P4040DN - 500 000 страниц	28 790
Drum lifetime	ECOSYS P4040dn = 500,000 pages		
Machine design lifetime	ECOSYS P4040dn = 1,000,000 pages		
Monthly max duty cycle	ECOSYS P4040dn = 150,000 pages		
Monthly average volume	ECOSYS P4040dn = 5,000 pages		
Daily max duty cycle	ECOSYS P4040dn = 15,000 pages		
Starter toner	ECOSYS P4040dn = 7,500 pages, ISO/IEC 19752		

Название модели	Itemcode	Описание	
FS-9130DN	1102GZ3N1L	Лазерный принтер формата А3, 40 страниц/мин. А4, 23 страницы/мин. А3, подача бумаги 2 x 500 + 200 листов (макс. 4200 листов). Фоторецептор 500000 страниц. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Нагрузка макс. 300000 страниц в месяц. Память 64 МБ (576 МБ). Разрешение Fast 1200 dpi (1800x600 dpi). Интерфейсы: IEEE 1284, USB 2.0, Fast Ethernet (10/100Base-TX). Эмуляции: PCL 6, KPDL3 (Postscript 3) (AES), KC GL (HP-7550A), Line Printer, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, DIABLO 630	77 240
FS-9530DN	1102G13NLO	Лазерный принтер формата А3, 51 страниц/мин. А4, 26 страниц/мин. А3, подача бумаги 2x500 + 200 листов (макс. 4200 листов). Фоторецептор 500 000 страниц. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Нагрузка макс. 300 000 страниц в месяц. Память 128 МБ (640 МБ). Разрешение Fast 1200 dpi. Интерфейсы IEEE 1284, USB 2.0, Fast Ethernet (10/100Base-TX). Эмуляции: PCL 6, PCL5em KPDL3 (Postscript 3) (AES), PDF Direct print, KC GL (HP-7550A), Line Printer, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, DIABLO 630	90 110
PF-700	1203J43NLO	Кассета для бумаги 2 x 500 листов	37 840
PF-750	1205H03N1L	Кассета для бумаги на 3 000 листов формата А4	52 000
CB-700	870LD00030	Подставка деревянная	6 620
CB-710	870LD00043	Подставка металлическая	7 280
DF-710 (B)	1203JY0UN3	Финишер 3000 листов, степлер, необходим АК-705	86 030
AK-705	1703JY0U20	Комплект креплений для финишера DF-710/730	2 400
BF-710	1203J10UN0	Блок буклетирувания для финишера DF-710 (B), 64-х страничный	57 400
PH-5C	1203KA3NLO	Дырокол для финишера DF-710 (2/4 отверстия)	24 970
MT-710	1203J20UN1	Выходной лоток - почтовый ящик для DF-710 (7 ячеек по 100 страниц)	29 690
HD-5A	1503MG0KLO	Жесткий диск, 40 Гб	16 600
DATA SECURITY KIT(C)	1503KPOUNO	Опция защиты данных, ключ безопасности	15 860
IB-23	1503K00000	Сетевая карта с интерфейсом 10Base-T/100Base-TX для безопасной печати	6 320
PS1109	870LN00065	Дополнительная сетевая карта Gigabit Ethernet для слота KUIO (10 Base T/100 Base TX/1000 Base T)	8 010
PS159	870LN00066	Беспроводная сетевая карта для KUIO слота (802.11 b/g)	10 860
PS129	870LN00067	Сетевая карта Fibre Optic для KUIO слота	16 550
PS1129	870LN00068	Сетевая карта Gigabit Fibre Optic для KUIO слота	21 780
TK-710	1102G10EU0	Для FS-9130DN/9530DN - 40 000 страниц	6 950
SH-10	1903JY0000	Скобы для степлера	1 390
MK-710	1702G13EU0	Для FS-9130DN/9530DN - 500 000 страниц	45 300

Drum lifetime	FS-9130DN/9530DN = 500,000 pages	
Machine design lifetime	FS-9130DN/9530DN = 1,500,000 pages	
Monthly max duty cycle	FS-9130DN/9530DN = 300,000 pages	
Monthly average volume	FS-9130DN/9530DN = 30,000 pages	
Daily max duty cycle	FS-9130DN/9530DN = 15,000 pages	
Starter toner	FS-9130DN/9530DN = 20,000 pages, A4, ISO/IEC 19752	

Полноцветные принтеры формата А4

Название модели	Itemcode	Описание	
ECOSYS P6021cdn	1102PS3NLO	Лазерный полноцветный принтер формата А4, 21 страница/мин. (цветных или ч/б). Фоторецептор 100 000 страниц, подача бумаги 50 + 250 листов (макс. 1300 листов). Разрешение 600x600 dpi, в режиме Multi-bit 9600x600 dpi. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Нагрузка макс. 50 000 страниц в месяц. Память 512 МБ RAM (макс. 1536 МБ). Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT). Эмуляции: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7	11 320
PF-520	1203NA3NLO	Кассета для бумаги 500 листов 60-163 г/м2	7 410
PF-530	1203M93NLO	Кассета для бумаги 500 листов 60-220 г/м2	10 530
CB-520	870LD00077	Подставка деревянная черная	5 960
MDDR3-1G	870LM00097	Расширение памяти 1 Гб	2 120
HD-6	1505J40UNO	Жесткий диск SSD, 32 Гб	5 290
HD-7	1505J80UNO	Жесткий диск SSD, 128 Гб	12 040
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
IB-50	1505JV0UNO	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UNO	Интерфейс беспроводной сети	10 920
Pantone Office A4	870LS97030	Pantone Office для устройств А4 на ПК, для обеспечения соответствия цветов	1 850
Pantone Office A4/A3	870LS97031	Pantone Office для А4 и А3 устройств на ПК, для обеспечения соответствия цветов	5 540
TK-580K	1T02KT0NLO	Для FS-C5150DN/P6021cdn - 3 500 страниц черный	2 230
TK-580C	1T02KTCNLO	Для FS-C5150DN/P6021cdn - 2 800 страниц синий	3 540
TK-580M	1T02KTBNLO	Для FS-C5150DN/P6021cdn - 2 800 страниц малиновый	3 540
TK-580Y	1T02KTANLO	Для FS-C5150DN/P6021cdn - 2 800 страниц желтый	3 540
Drum lifetime	ECOSYS P6021cdn = 100,000 pages		
Machine design lifetime	ECOSYS P6021cdn = 100,000 pages		
Monthly max duty cycle	ECOSYS P6021cdn = 50,000 pages		
Monthly average volume	ECOSYS P6021cdn = 1,000 pages		
Daily max duty cycle	ECOSYS P6021cdn = 3,500 pages		
Starter toners	ECOSYS P6021cdn = 1,200 pages BK, 1,200 pages CMY, ISO/IEC 19798		

Название модели	Itemcode	Описание	
ECOSYS P6130cdn	1102NR3NLO	Лазерный полноцветный принтер формата А4, 30 страниц/мин. (цветных или ч/б). Фоторецептор 200 000 страниц, подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2100 листов). Разрешение 600x600 dpi, в режиме Multi-bit 9600x600 dpi. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Нагрузка макс. 100 000 страниц/мес. Память 512 МБ RAM (макс. 2048 МБ). Интерфейсы стандартно USB 2.0 (Hi-Speed), 2xUSB Host Interface, Gigabit Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7	8 510
ECOSYS P6035cdn	1102NS3NLO	Лазерный полноцветный принтер формата А4, 35 страниц/мин. (цветных или ч/б). Фоторецептор 200 000 страниц, подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2100 листов). Разрешение 600x600 dpi, в режиме Multi-bit 9600x600 dpi. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Нагрузка макс. 100 000 страниц в месяц. Память 512 МБ RAM (макс. 2048 МБ). Интерфейсы стандартно USB 2.0 (Hi-Speed), 2xUSB Host Interface, Gigabit Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7	12 900
ECOSYS P7040cdn	1102NT3NLO	Лазерный полноцветный принтер формата А4, 40 страниц/мин. (цветных или ч/б). Фоторецептор 300 000 страниц, подача бумаги 500 + 100 листов (макс. 2100 листов). Разрешение 600x600 dpi, в режиме Multi-bit 9600x600 dpi. Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Нагрузка макс. 150 000 страниц в месяц. Память 512 МБ RAM (макс. 2048 МБ). Интерфейсы стандартно USB 2.0 (Hi-Speed), 2xUSB Host Interface, Gigabit Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7	39 700
PF-5100	1203PK0KLO	Кассета для бумаги 500 листов (макс. 3 кассеты)	7 220
CB-5100H	870LD00108	Подставка высокая деревянная	5 560
CB-5100L	870LD00109	Подставка низкая деревянная	4 970
MDDR3-2G	870LM00098	Расширение памяти 2 Гб 144 PIN	4 040
HD-6	1505J40UNO	Жесткий диск SSD, 32 Гб	5 290
HD-7	1505J80UNO	Жесткий диск SSD, 128 Гб	12 040
Data Security Kit (E)	870LSHW003	Опция защиты данных, ключ безопасности	13 860
Card Authentication Kit (B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
UG-33	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
IB-50	1505JV0UNO	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
IB-51	1505J50UNO	Интерфейс беспроводной сети	10 920
Pantone Office A4	870LS97030	Pantone Office для устройств А4 на ПК, для обеспечения соответствия цветов	1 850
Pantone Office A4/A3	870LS97031	Pantone Office для А4 и А3 устройств на ПК, для обеспечения соответствия цветов	5 540
TK-5140K	1T02NR0NLO	Для ECOSYS P6130cdn/M6x30cdn - 7 000 страниц черный	4 230
TK-5140C	1T02NRCNLO	Для ECOSYS P6130cdn/M6x30cdn - 5 000 страниц синий	4 820
TK-5140M	1T02NRBNLO	Для ECOSYS P6130cdn/M6x30cdn - 5 000 страниц малиновый	4 820
TK-5140Y	1T02NRANLO	Для ECOSYS P6130cdn/M6x30cdn - 5 000 страниц желтый	4 820
TK-5150K	1T02NS0NLO	Для ECOSYS P6035cdn/M6x35cdn - 12 000 страниц черный	6 330
TK-5150C	1T02NSCNLO	Для ECOSYS P6035cdn/M6x35cdn - 10 000 страниц синий	7 960
TK-5150M	1T02NSBNLO	Для ECOSYS P6035cdn/M6x35cdn - 10 000 страниц малиновый	7 960
TK-5150Y	1T02NSANLO	Для ECOSYS P6035cdn/M6x35cdn - 10 000 страниц желтый	7 960
TK-5160K	1T02NT0NLO	Для ECOSYS P7040cdn - 16 000 страниц черный	6 220
TK-5160C	1T02NTCNLO	Для ECOSYS P7040cdn - 12 000 страниц синий	6 740
TK-5160M	1T02NTBNLO	Для ECOSYS P7040cdn - 12 000 страниц малиновый	6 740
TK-5160Y	1T02NTANLO	Для ECOSYS P7040cdn - 12 000 страниц желтый	6 740
MK-5140	1702NR8NLO	Для ECOSYS P6130cdn, ECOSYS M6x30cdn - 200 000 страниц	13 940
MK-5150	1702NS8NLO	Для ECOSYS P6035cdn - 200 000 страниц	21 200
MK-5160	1702NT8NLO	Для ECOSYS P7040cdn - 300 000 страниц	37 470
Drum lifetime	ECOSYS P6130cdn, ECOSYS P6035cdn = 200,000 pages ECOSYS P7040cdn = 300,000 pages		
Machine design lifetime	ECOSYS P6130cdn, ECOSYS P6035cdn = 600,000 pages, ECOSYS P7040cdn = 900,000 pages		
Monthly max duty cycle	ECOSYS P6130cdn, ECOSYS P6035cdn = 100,000 pages, ECOSYS P7040cdn = 150,000 pages		
Monthly average volume	ECOSYS P6130cdn = 1,500 pages, ECOSYS P6035cdn = 2,500 pages, ECOSYS P7040cdn = 4,000 pages		
Daily max duty cycle	ECOSYS P6130cdn, ECOSYS P6035cdn = 5,000 pages, ECOSYS P7040cdn = 7,500 pages		
Starter toners	ECOSYS P6130cdn = 3,500 pages BK, 2,500 pages CMY, ECOSYS P6035cdn = 6,000 pages BK, 5,000 pages CMY, ECOSYS P7040cdn = 8,000 pages BK, 6,000 pages CMY, ISO/IEC 19798		

Полноцветные принтеры формата А3			
Название модели	Itemcode	Описание	
FS-C8600DN	1102N13N1L	Лазерный полноцветный принтер формата А3, 45/22 стр./мин. формата А4/А3 (в цвете, ч/б). Фоторецептор 600 000 страниц, подача бумаги 2x500 + 150 листов (макс. 7650 листов). Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Разрешение 600x600 dpi, в режиме Multi-bit 9600x600 dpi. Нагрузка макс. 225 000 страниц в месяц. Память 1 Гб RAM (макс. 2 Гб RAM), как стандарт 160 Гб HDD. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7	147 430
FS-C8650DN	1102MN3N1L	Лазерный полноцветный принтер формата А3, 50/25 стр./мин. формата А4/А3 в цвете, 55/27 стр./мин. формата А4/А3 ч/б. Фоторецептор 600 000 страниц, подача бумаги 2x500 + 150 листов (макс. 7650 листов). Дуплекс стандартно. Сетевой стандартно. Разрешение 600x600 dpi, в режиме Multi-bit 9600x600 dpi. Нагрузка макс. 225 000 страниц в месяц. Память 1 Гб RAM (макс. 2 Гб RAM), как стандарт 160 Гб HDD. Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT). Эмуляции: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7	177 820
PF-730 (B)	1203N8N1L	Кассета для бумаги 2 x 500 листов	24 760
PF-740	1203NF8N1L	Кассета для бумаги на 3 000 листов формата А4	40 250
PF-770 (B)	1203NG8N1L	Боковая кассета для бумаги на 3 000 листов формата А4	34 620
PF-780 (B)	1203NL8N1L	Многофункциональная кассета для бумаги на 500 листов/А4, необходимы PF-730(B) или PF-740(B), несовместима с СВ-730 и СВ-731	13 440
СВ-730	870LD00084	Подставка деревянная	6 220
СВ-731	870LD00085	Подставка металлическая	6 220
DF-790(C)	1203NB3N1L	Финишер на 4000 листов, степлер 65 листов, необходимо АК-731	47 600
АК-735	1702MN0UN0	Комплект креплений для финишера для DF-770(B), DF-770(D), DF-790(B), DF-790(C)	2 120
DF-770(D)	1203NC3N1L	Финишер документов на 1000 листов А4, 60–256 г/м2, B5E–A3, необходимо АК-740	30 320
РН-7С	1203NK3N1L	Дырокол для DF-791/DF-770(D) (2/4 отверстия), 60–256 г/м2, А5R–А3	19 330
MT-730(B)	1203N00UN0	Сортировщик/почтовый ящик для DF-791 (7 ячеек x 100 листов, А4, 50 листов А3/В4, 60–163г/м2)	22 310
АК-736	1703N00UN0	Комплект креплений для финишера MT-730(B)	1 060
BF-730	1203ND3N1L	Блок буклетирования для финишера DF-790(C), 64-х страничный	29 390
Banner Guide(A)	1202K90UN0	Направляющая для баннеров	5 360
MDDR200-1GB	870LM00093	Дополнительная память (1 Гб) для DP-771	9 140
CF-4	870LM00092	Карта памяти 4 Гб	1 320
Data Security Kit(E) AC	870LSHW003	Опция защиты данных, ключ безопасности	13 860
Card Authentication Kit(B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
Card Reader Holder(B)	1709ADDUN0	Подставка для картридера	3 770
UG-33 AC	870LSHW005	Поддержка Thin print	2 650
UG-34	1503NX0UN0	Комплект эмуляций	14 410
IB-50	1503JV0UN0	Сетевая карта, Giga bit Ethernet	6 360
KPC-1	870LD00096	Кювета бумажный зажим. Защита бумаги в PF-730 на А3 цветных принтерах	4 630
KPC-2	870LD00097	Кювета бумажный зажим. Защита бумаги в PF-740 на А3 цветных принтерах	5 430
Toner Bracket for KPC-1/2	870LD00099	Кронштейн для тонера в А3 цветных принтерах, необходимо для KPC-1 / KPC-2	2 090
Pantone Office A4/A3	870LS97031	Pantone Office для А4 и А3 устройств на ПК, для обеспечения соответствия цветов	5 540
TK-8600K	1T02MN0NLC	Для FS-C8600DN/C8650DN - 30 000 страниц черный	9 440
TK-8600Y	1T02MNAANLC	Для FS-C8600DN/C8650DN - 20 000 страниц желтый	12 260
TK-8600M	1T02MNBANLC	Для FS-C8600DN/C8650DN - 20 000 страниц малиновый	12 260
TK-8600C	1T02MNCANLC	Для FS-C8600DN/C8650DN - 20 000 страниц синий	12 260
WT-860	1902LC0UN0	Контейнер для отработанного тонера 25 000 страниц для TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci, 100 000 страниц для TASKalfa 3500i/4500i/5500i/3501i/4501i/5501i; 22 000 страниц для FS-C8600DN/C8650DN	310
SH-10	1903JY0000	Скобы для степлера	1 390
SH-12	1903NB0UN0	Картридж со скобами для DF-790	2 340
MK-8505A	1702LC0UN0	Для TASKalfa 4550ci/5550ci/4551ci/5551ci/FS-C8600DN/C8650DN - 600 000 страниц (черный)	23 840
MK-8505B	1702LC0UN1	Для TASKalfa 4550ci/5550ci/4551ci/5551ci/FS-C8600DN/C8650DN - 600 000 страниц (цветной)	62 190
MK-8505C	1702LC0UN2	Для TASKalfa 4550ci/5550ci/4551ci/5551ci/FS-C8600DN/C8650DN - 300 000 страниц	16 260
Drum life	FS-C8600DN/C8650DN = 300,000 pages		
Machine design lifetime	FS-C8600DN/C8650DN = 1,800,000 pages		
Monthly max duty cycle	FS-C8600DN/C8650DN = 225,000 pages		
Monthly average volume	FS-C8600DN = 8,000 pages, FS-C8650DN = 15,000 pages		
Daily max duty cycle	FS-C8600DN/C8650DN = no spec.		
Starter toner	FS-C8600DN/C8650DN = BK 15,000 pages, CMY 10,000 pages, А4, ISO/IEC 19798		

HyPAS Application			
Название модели	Itemcode	Описание	
Cloud Connect	870LSHP016	Лицензия Cloud Connect	
Colour Control	870LSHP001	Лицензия Colour Control	680
LanguageSelect	870LSHP008	Лицензия LanguageSelect	680
PinPoint Scan	870LSHP017	Лицензия PinPoint Scan	4 190
Print&Follow SE Manager	870LSHP018	Лицензия Print&Follow SE Manager	2 030
Print&Follow SE Client	870LSHP019	Лицензия Print&Follow SE Client	2 030
QuickPrint	870LSHP011	Лицензия QuickPrint	990
QuickPrint SMB	870LSHP015	Лицензия QuickPrint SMB	1 140
SmartFax	870LSHP013	Лицензия SmartFax	920
SmartScan	870LSHP014	Лицензия SmartScan	1 850
Teaching Assistant 2	870LSHP012	Лицензия Teaching Assistant 2	15 400
Print&Follow AD Manager	870LSHP021	Лицензия Print&Follow AD Manager	1 790
Print&Follow AD Client	870LSHP022	Лицензия Print&Follow AD Client	1 790
SharePoint Connector	870LSHP023	Лицензия SharePoint Connector	2 340
Card Reader			
USB Card Reader MIFARE	870LS95001	Картридер MIFARE вкл. Card Authentication Kit (B)	7 210
USB Card Reader HIDprox	870LS95002	Картридер HIDprox вкл. Card Authentication Kit (B)	8 740
USB Card Reader iClass	870LS95003	Картридер iClass вкл. Card Authentication Kit (B)	9 610
USB Card Reader LEGIC	870LS95004	Картридер LEGIC вкл. Card Authentication Kit (B)	10 470
USB Card Reader Multi ISO	870LS95005	Картридер Multi ISO вкл. Card Authentication Kit (B)	8 380

USB Card Reader Multi125	870LS95006	Картридер Multi125 вкл. Card Authentication Kit (B)	7 210
USB Card Reader Indytag	870LS95007	Картридер Indytag вкл. Card Authentication Kit (B)	10 040
Net to USB splitters for card readers	870LS95008	Внешнее устройство для подключения карт-ридера к машине, не поддерживают устройства чтения карт памяти	5 540
Snap-in holder for USB card readers	870LS95009	Держатель для картридера	370
USB Card Reader ChipCard	870LS95011	Картридер ChipCard вкл. Card Authentication Kit (B)	8 740
USB Card Reader MIFARE w/o CAK	870LS95041	Картридер MIFARE без Card Authentication Kit (B)	4 190
USB Card Reader Multi125 w/o CA	870LS95042	Картридер Multi125 без Card Authentication Kit (B)	4 190
USB Card Reader TWN4 Mifare NFC	870LS95043	Картридер TWN4 Mifare NFC без Card Authentication Kit (B)	5 670
USB Card Reader TWN4 LEGIC NFC	870LS95044	Картридер TWN4 LEGIC NFC без Card Authentication Kit (B)	7 390
Net2USB Converter V2	870LS95049	Предназначен для подключения считывателя карт к устройству не поддерживающий соединение к USB карт-ридеру	7 020
Card Authentication Kit			
Card Authentication Kit (B) AC	870LSHW004	Комплект аутентификации с помощью карты	2 830
Card Holder			
Keyboard Holder(B)	1709AF0UN1	Держатель для USB клавиатуры (Cherry G84-4100 Английский, Немецкий, Французский языки)	1 990
Keyboard Holder(C)	1709AF0UN2	Держатель для USB клавиатуры	2 650
Card Reader Holder	1709AD0UN0	Подставка для картридера	3 770
Card Reader Holder	1702MD0UN0	Внутренняя подставка для картридера	1 390
Card Reader Holder	1702M90UN0	Внутренняя подставка для картридера	1 390
Card Reader Holder	1709AD0UN1	Встроенная подставка для картридера	1 130
Card Reader Holder	1702P60UN1	Интегрированная подставка для картридера только для HyPAS моделей	1 360
Bracket Holder Kit for USB card readers	870LS95050	Внешнее крепление для картридера	800
ID-Media products			
Mifare ID-adhesive badge white 50pcs	870LS95021	Mifare ID-бейдж самоклеющийся белый, 50 шт.	3 200
Mifare ID-Keyfob grey 10pcs	870LS95022	Mifare ID-брелок серый, 10 шт.	1 050
Mifare ID-Keyfob grey 500pcs	870LS95023	Mifare ID-брелок серый, 500 шт.	38 180
Mifare ID-Card 100pcs white read only	870LS95024	Mifare ID-карта белая только для чтения, 100 шт.	8 010
Kyocera Mifare ID-Card 10pcs	870LS95025	Кюосера Mifare ID-карта, 10 шт.	1 600
Legic ID-adhesive badge white 50pcs	870LS95026	Legic ID-бейдж самоклеющийся белый, 50 шт.	6 840
Kyocera Legic ID-Card per 10pcs	870LS95027	Кюосера Legic ID-карта, 10 шт.	2 400
Kyocera 125KHz ID-Card 10pcs	870LS95028	Кюосера 125KHz ID-карта, 10 шт.	1 820
125KHz ID-Card 100pcs white read only	870LS95029	125KHz ID-карта белая только для чтения, 100 шт.	8 010
Output Solution			
KYOeasyprint 3, 5 device license	870LSKP001	Лицензия KYOeasyprint 3 на 5 устройств	9 850
KYOeasyprint 3, 10 device license	870LSKP002	Лицензия KYOeasyprint 3 на 10 устройств	17 860
KYOeasyprint 3, 15 device license	870LSKP003	Лицензия KYOeasyprint 3 на 15 устройств	24 020
KYOeasyprint 3, Upgrade 5 to 10 devices	870LSKP004	Модернизация KYOeasyprint 3 от 5 до 10 устройств	16 320
KYOeasyprint 3, Upgrade 10 to 15 devices	870LSKP005	Модернизация KYOeasyprint 3 от 10 до 15 устройств	16 320
KYOeasyprint, Professional Services /hour	870LSKP006	Профессиональные услуги KYOeasyprint / час	10 160
KYOeasyprint 3 25 device license	870LSKP007	Лицензия KYOeasyprint 3 на 25 устройств	33 870
KYOeasyprint 3 Unlimited device license	870LSKP008	Лицензия KYOeasyprint 3 на неограниченное кол-во устройств	43 720
KYOeasyprint 3 Upgrade 15 to 25 device license	870LSKP009	Лицензия KYOeasyprint 3 модернизация от 15 до 25 устройств	22 790
KYOeasyprint 3 Upgrade 25 to unlimited	870LSKP010	Лицензия KYOeasyprint 3 модернизация от 25 до неограниченного кол-ва устройств	26 170
PCL Barcode Flash 3.0, Type A	870LS97012	Лицензия на PCL Barcode Flash 3.0, Тип A	3 690

PCL Barcode Flash 3.0, Type B/C	870LS97015	Лицензия на PCL Barcode Flash 3.0, Тип B/C	3 690
PCL Barcode SD 3, Type D	870LS97016	SD версия PCL Barcode Flash ver 3.0	4 620
PCL Barcode 3 Virtual Edition for SD, Type D	870LS97017	Виртуальный выпуск PCL Barcode 3 для SD, Тип D	3 570
KYOMulticode 1.0, Type A	870LS97010	Лицензия на KYOMulticode 1.0, Тип A	13 550
KYOMulticode 1.0, Type B/C	870LS97014	Лицензия на KYOMulticode 1.0, Тип B/C	13 550
KYOMulticode SD 3, Type D	870LS97018	SD версия KYOMulticode	10 780

KYOCERA Net Manager

Название модели	Itemcode	Описание	
KNM 1 device license	870LSNM001	Лицензия KNM на 1 устройство	6 460
KNM 4 devices license	870LSNM002	Лицензия KNM на 4 устройства	15 210
KNM 10 devices license	870LSNM003	Лицензия KNM на 10 устройств	3 420
KNMP 1 device license	870LSNM007	Лицензия KNMP на 1 устройство	12 930
KNMP 4 devices license	870LSNM008	Лицензия KNMP на 4 устройства	30 420
KNMP 10 devices license	870LSNM009	Лицензия KNMP на 10 устройств	98 870
KNMP 40 (unl.) devices license	870LSNM010	Лицензия KNMP на 40 или на неограниченное кол-во устройств	98 870
		Software Maintenance Device Licenses	
KNM/KNMP 1 device SW MNT	870LSNM013	KNM/KNMP 1 устройство SW MNT	760
KNM/KNMP 4 devices SW MNT	870LSNM014	KNM/KNMP 4 устройства SW MNT	2 660
KNM/KNMP 10 devices SW MNT	870LSNM015	KNM/KNMP 10 устройств SW MNT	5 700
KNM/KNMP 40 (unl.) devices SW MNT	870LSNM016	KNM/KNMP на 40 или на неограниченное кол-во устройств SW MNT	19 010
E-Terminal Licenses*			
		(there will be no unlimited licensing for Embedded Terminal or Embedded Terminal Lite!)	
KNM E-Terminal Lite 1 pc license	870LSNM036	KNM E-терминал Lite, лицензия на 1 шт.	6 080
KNM E-Terminal Lite 4 pcs license	870LSNM037	KNM E-терминал Lite, лицензия на 4 шт.	23 580
KNM E-Terminal Lite 10 pcs license	870LSNM038	KNM E-терминал Lite, лицензия на 10 шт.	57 040
KNM E-Terminal 1 pc license	870LSNM019	KNM E-терминал, лицензия на 1 шт.	11 980
KNM E-Terminal 4 pcs license	870LSNM020	KNM E-терминал, лицензия на 4 шт.	47 150
KNM E-Terminal 10 pcs license	870LSNM021	KNM E-терминал, лицензия на 10 шт.	114 080
KNM E-Terminal 40 pcs license	870LSNM022	KNM E-терминал, лицензия на 40 шт.	376 760
KNM E-Terminal 100 pcs license	870LSNM023	KNM E-терминал, лицензия на 100 шт.	879 880
		Software Maintenance E-Terminal Licenses	
KNM E-Terminal/Lite 1 pc SW MNT	870LSNM024	KNM E-Terminal/Lite SW MNT, лицензия на 1 шт.	1 520
KNM E-Terminal/Lite 4 pcs SW MNT	870LSNM025	KNM E-Terminal/Lite SW MNT, лицензия на 4 шт.	5 670
KNM E-Terminal/Lite 10 pcs SW MNT	870LSNM026	KNM E-Terminal/Lite SW MNT, лицензия на 10 шт.	13 690
KNM E-Terminal 40 pcs SW MNT	870LSNM027	KNM E-Terminal SW MNT, лицензия на 40 шт.	49 430
KNM E-Terminal 100 pcs SW MNT	870LSNM028	KNM E-Terminal SW MNT, лицензия на 100 шт.	117 880
Upgrade Device Licenses			
Upgrade from KNM to KNMP per device	870LSNM029	Модернизация с KNM на KNMP, за 1 устройство	2 030
Upgrade KNM EmbTerm Lite to EmbTerm per device	870LSNM030	Модернизация с KNM EmbTerm Lite на EmbTerm, за 1 устройство	8 250
License Extensions			
KNM VMHA license	870LSNM034	KNM VMHA лицензия	30 420
KNM Mobile Terminal license	870LSNM035	KNM Mobile Terminal лицензия	30 420
		Advanced OCR & Workflow Licenses (powered by ScannerVision)	
Adv. OCR & Workflow License incl. 1Y SW Sup. - per 1 device	870LSMQ060	Расширенная лицензия OCR & Workflow, включая 1 год поддержки на 1 устройство	5 910
Adv. OCR & Workflow License incl. 1Y SW Sup. - per 4 devices	870LSMQ061	Расширенная лицензия OCR & Workflow, включая 1 год поддержки на 4 устройства	23 650
Adv. OCR & Workflow License incl. 1Y SW Sup. - per 10 devices	870LSMQ062	Расширенная лицензия OCR & Workflow, включая 1 год поддержки на 10 устройств	59 120

Adv. OCR & Workflow License incl. 1Y SW Sup. - per 40 devices	870LSMQ063	Расширенная лицензия OCR & Workflow, включая 1 год поддержки на 40 устройств	236 480
Adv. OCR & Workflow License incl. 1Y SW Sup. - per 100 devices	870LSMQ064	Расширенная лицензия OCR & Workflow, включая 1 год поддержки на 100 устройств	591 190
Adv. OCR & Workflow Lic add. 1Y SW Sup. - per 1 device	870LSMQ065	Расширенная лицензия OCR & Workflow, включая 1 дополнительный год поддержки на 1 устройство	1 480
Adv. OCR & Workflow Lic add. 1Y SW Sup. - per 4 devices	870LSMQ066	Расширенная лицензия OCR & Workflow, включая 1 дополнительный год поддержки на 4 устройства	5 910
Adv. OCR & Workflow Lic add. 1Y SW Sup. - per 10 devices	870LSMQ067	Расширенная лицензия OCR & Workflow, включая 1 дополнительный год поддержки на 10 устройств	14 780
Adv. OCR & Workflow Lic add. 1Y SW Sup. - per 40 devices	870LSMQ068	Расширенная лицензия OCR & Workflow, включая 1 дополнительный год поддержки на 40 устройств	59 120
Adv. OCR & Workflow Lic add. 1Y SW Sup. - per 100 devices	870LSMQ069	Расширенная лицензия OCR & Workflow, включая 1 дополнительный год поддержки на 100 устройств	147 800

Old Consumable MFP and Printers

Toner

TK-100	370PUSKW	Для KM-1500 - 6 000 страниц	2 160
TK-110	1T02FV0DEU	Для FS-720/820/920/1016 - 6 000 страниц	2 110
TK-110E	1T02FV0DE1	Для FS-720/820/920/1016 - 2 000 страниц	4 380
TK-1110	1T02M50NXV	Для FS-1040/1020/1120MFP - 2 500 страниц	2 360
TK-1120	1T02M70NXV	Для FS-1060/1025/1125MFP - 3 000 страниц	2 480
TK-120	1T02G60DEU	Для FS-1030D - 7 200 страниц	4 030
TK-130	1T02HS0EUC	Для FS-1028/1128/1300D/1350DN - 7 200 страниц	4 210
TK-140	1T02HS0EUC	Для FS-1100 - 4 000 страниц	3 270
TK-16H	37027016	FS-600/680/800	3 100
TK-17	1T02BX0EUC	FS-1000/+ /1010/1050	3 890
TK-18	1T02FM0EUC	Для FS-1020D/1018/1118 - 7 200 страниц	3 890
TK-25	37027025	FS-1200	4 370
TK-310	1T02F80EUC	Для FS-2000D - 12 000 страниц	3 860
TK-320	1T02F90EUC	FS-3900DN/4000DN	4 000
TK-330	1T02GA0EUC	Для FS-4000 - 20 000 страниц	4 190
TK-340	1T02J00EUC	Для FS-2020D - 12 000 страниц	3 860
TK-350B	1T02LX0NLC	Для FS-3920/FS-3040MFP+/3140MFP+ - 15 000 страниц	4 160
TK-360	1T02J20EUC	Для FS-4020 - 20 000 страниц	4 190
TK-400	370PAOKL	Для FS-6020 - 10 000 страниц	5 490
TK-410	370AM010	Для KM-1620/1650/2020/2050 - 15 000 страниц	2 870
TK-420	370AR010	Для KM-2550 - 15 000 страниц	2 340
TK-435	1T02KH0NLO	Для TASKalfa 180/220/181/221 - 15 000 страниц	2 710
TK-440	1T02F70EUC	Для FS-6950 - 15 000 страниц	4 000
TK-450	1T02J50EUC	Для FS-6970DN - 15 000 страниц	4 240
TK-500C	370PD5KW	Для FS-5016N - 8 000 страниц синий	6 190
TK-500K	370PD0KW	Для FS-5016N - 8 000 страниц черный	4 090
TK-500M	370PD4KW	Для FS-5016N - 8 000 страниц малиновый	6 190
TK-500Y	370PD3KW	Для FS-5016N - 8 000 страниц желтый	6 190
TK-50H	370QAOKX	FS-1900	6 050
TK-510C	1T02F3CEUC	Для FS-C5020N/5030N/5025N - 8 000 страниц синий	6 750
TK-510K	1T02F30EUC	Для FS-C5020N/5030N/5025N - 8 000 страниц черный	4 430
TK-510M	1T02F3BEUC	Для FS-C5020N/5030N/5025N - 8 000 страниц малиновый	6 750
TK-510Y	1T02F3AEUC	Для FS-C5020N/5030N/5025N - 8 000 страниц желтый	6 750
TK-5135C	1T02PACNLO	TASKalfa 265ci TASKalfa 266ci	3 110
TK-5135K	1T02PA0NLO	TASKalfa 265ci TASKalfa 266ci	3 210
TK-5135M	1T02PABNLO	TASKalfa 265ci TASKalfa 266ci	3 110
TK-5135Y	1T02PAANLO	TASKalfa 265ci TASKalfa 266ci	3 110
TK-520C	1T02HJCEUC	Для FS-C5015N - 4 000 страниц синий	4 470
TK-520K	1T02HJ0EUC	Для FS-C5015N - 6 000 страниц черный	4 470
TK-520M	1T02HJBEUC	Для FS-C5015N - 4 000 страниц малиновый	4 470
TK-520Y	1T02HJAEUC	Для FS-C5015N - 4 000 страниц желтый	4 470
TK-540C	1T02HLCEUC	Для FS-C5100DN - 4 000 страниц синий	5 760
TK-540K	1T02HL0EUC	Для FS-C5100DN - 5 000 страниц черный	3 630
TK-540M	1T02HLBEUC	Для FS-C5100DN - 4 000 страниц малиновый	5 760
TK-540Y	1T02HLAEUC	Для FS-C5100DN - 4 000 страниц желтый	5 760
TK-55	370QCOKX	FS-1920	4 650
TK-550C	1T02HMCUC	FS-C5200DN	6 390
TK-550K	1T02HM0EUC	FS-C5200DN	4 700
TK-550M	1T02HMBEUC	FS-C5200DN	6 390
TK-550Y	1T02HMAEUC	FS-C5200DN	6 390
TK-560C	1T02HNCUC	Для FS-C5300DN/5350DN/P6030cdn - 10 000 страниц синий	8 120
TK-560K	1T02HN0EUC	Для FS-C5300DN/5350DN/P6030cdn - 12 000 страниц черный	6 460
TK-560M	1T02HNBEUC	Для FS-C5300DN/5350DN/P6030cdn - 10 000 страниц малиновый	8 120
TK-560Y	1T02HNAEUC	Для FS-C5300DN/5350DN/P6030cdn - 10 000 страниц желтый	8 120
TK-570C	1T02HGCEUC	FS-C5400DN, ECOSYS P7035cdn	7 160
TK-570K	1T02HG0EUC	FS-C5400DN, ECOSYS P7035cdn	6 590
TK-570M	1T02HGBEUC	FS-C5400DN, ECOSYS P7035cdn	7 160
TK-570Y	1T02HGAEUC	FS-C5400DN, ECOSYS P7035cdn	7 160
TK-65	370QDOKX	Для FS-3820/3830 - 20 000 страниц	6 460
TK-6305	1T02LH0N1L	Для TASKalfa 3500i/4500i/5500i/3501i/4501i/5501i - 35 000 страниц	5 050
TK-655	1T02FB0EUC	Для KM-6030/8030 TK-655 - 47 000 страниц	3 910
TK-665	1T02KPNLO	Для TASKalfa 620/820 - 55 000 страниц	4 180
TK-675	1T02H00EUC	Для KM-2540/3040/2560/3060 - 20 000 страниц	3 500
TK-685	1T02K50NLO	Для TASKalfa 300i - 20 000 страниц	3 280
TK-70	370AC010	Для FS-9100/9500/9120/9520DN - 40 000 страниц	7 130
TK-7105	1T02P80NLO	Для TASKalfa 3010i - 20 000 страниц	3 320
TK-7205	1T02NL0NLO	Для TASKalfa 3510i - 35 000 страниц	5 050
TK-715	1T02GR0EUC	Для KM-3050/4050/5050 - 34 000 страниц	5 450
TK-725	1T02KR0NLO	Для TASKalfa 420/520 - 34 000 страниц	5 190
TK-800C	370PB5KL	Для FS-8008N/DN - 10 000 страниц синий	7 670
TK-800K	370PB0KL	Для FS-8008N/DN - 25 000 страниц черный	6 690
TK-800M	370PB4KL	Для FS-8008N/DN - 10 000 страниц малиновый	7 670
TK-800Y	370PB3KL	Для FS-8008N/DN - 10 000 страниц желтый	7 670
TK-805C	370AL510	KM-C850/C850D	7 250
TK-805K	370AL010	KM-C850/C850D	6 330
TK-805M	370AL410	KM-C850/C850D	7 250
TK-805Y	370AL310	KM-C850/C850D	7 250

TK-810C	370PC5KL	FS-C8026N	11 800
TK-810K	370PC0KL	FS-C8026N	7 240
TK-810M	370PC4KL	FS-C8026N	11 800
TK-810Y	370PC3KL	FS-C8026N	11 800
TK-815C	370AN510	KM-C2630/C2630D	12 210
TK-815K	370AN010	KM-C2630/C2630D	3 510
TK-815M	370AN410	KM-C2630/C2630D	12 210
TK-815Y	370AN310	KM-C2630/C2630D	12 210
TK-820C	1T02HPCEUO	Для FS-C8100DN - 7 000 страниц синий	4 910
TK-820K	1T02HP0EUO	Для FS-C8100DN - 15 000 страниц черный	5 220
TK-820M	1T02HPBEUO	Для FS-C8100DN - 7 000 страниц малиновый	4 910
TK-820Y	1T02HPAEUO	Для FS-C8100DN - 7 000 страниц желтый	4 910
TK-825C	1T02FZCEUO	Для KM-C2520/C3225/C3232/C2525E/C3232E/C4035E - 7 000 страниц синий	3 580
TK-825K	1T02FZ0EUO	Для KM-C2520/C3225/C3232/C2525E/C3232E/C4035E - 15 000 страниц черный	2 620
TK-825M	1T02FZBEUO	Для KM-C2520/C3225/C3232/C2525E/C3232E/C4035E - 7 000 страниц малиновый	3 580
TK-825Y	1T02FZAEUO	Для KM-C2520/C3225/C3232/C2525E/C3232E/C4035E - 7 000 страниц желтый	3 580
TK-8305K	1T02LKNLCL	Для TASKalfa 3050ci/3550ci/3051ci/3551ci - 25 000 страниц черный	3 220
TK-8305Y	1T02LKANLLO	Для TASKalfa 3050ci/3550ci/3051ci/3551ci - 15 000 страниц желтый	4 740
TK-8305M	1T02LKBNLO	Для TASKalfa 3050ci/3550ci/3051ci/3551ci - 15 000 страниц малиновый	4 740
TK-8305C	1T02LCCNLO	Для TASKalfa 3050ci/3550ci/3051ci/3551ci - 15 000 страниц синий	4 740
TK-8505K	1T02LCONLCL	Для TASKalfa 4550ci/5550ci/4551ci/5551ci - 30 000 страниц черный	3 870
TK-8505Y	1T02LCANLLO	Для TASKalfa 4550ci/5550ci/4551ci/5551ci - 20 000 страниц желтый	6 130
TK-8505M	1T02LCBNLLO	Для TASKalfa 4550ci/5550ci/4551ci/5551ci - 20 000 страниц малиновый	6 130
TK-8505C	1T02LCCNLO	Для TASKalfa 4550ci/5550ci/4551ci/5551ci - 20 000 страниц синий	6 130
TK-8315C	1T02MVCNLO	TASKalfa 2550ci	1 810
TK-8315K	1T02MVONLLO	TASKalfa 2550ci	1 740
TK-8315M	1T02MVBNLO	TASKalfa 2550ci	1 810
TK-8315Y	1T02MVANLLO	TASKalfa 2550ci	1 810
TK-8325K	1T02NPNLLO	Для TASKalfa 2551ci - 18 000 страниц черный	2 720
TK-8325Y	1T02NPNLLO	Для TASKalfa 2551ci - 12 000 страниц желтый	3 790
TK-8325M	1T02NPNLLO	Для TASKalfa 2551ci - 12 000 страниц малиновый	3 790
TK-8325C	1T02NPNLLO	Для TASKalfa 2551ci - 12 000 страниц синий	3 790
TK-855C	1T02H7CEUO	TASKalfa 400ci/500ci/552ci	5 840
TK-855K	1T02H70EUO	TASKalfa 400ci/500ci/552ci	4 020
TK-855M	1T02H7BEUO	TASKalfa 400ci/500ci/552ci	5 840
TK-855Y	1T02H7AEUO	TASKalfa 400ci/500ci/552ci	5 840
TK-865C	1T02JZCEUO	Для TASKalfa 250ci/300ci - 12 000 страниц синий	4 030
TK-865K	1T02JZ0EUO	Для TASKalfa 250ci/300ci - 20 000 страниц черный	3 220
TK-865M	1T02JZBEUO	Для TASKalfa 250ci/300ci - 12 000 страниц малиновый	4 030
TK-865Y	1T02JZAEUO	Для TASKalfa 250ci/300ci - 12 000 страниц желтый	4 030
TK-880C	1T02KACNLO	Для FS-C8500DN - 18 000 страниц синий	10 830
TK-880K	1T02KAONLLO	Для FS-C8500DN - 25 000 страниц черный	7 460
TK-880M	1T02KABNLO	Для FS-C8500DN - 18 000 страниц малиновый	10 830
TK-880Y	1T02KAANLLO	Для FS-C8500DN - 18 000 страниц желтый	10 830
TK-950	1T05H6ON20	Для KM-3650w - 2400 метров формата A0 при 5% заполнении	9 220
TK-960	1T05JGONLO	Для TASKalfa 4820w - 2880 метров формата A0 при 6% заполнении	10 370
TK-980	1T05J0ONLO	Для TASKalfa 2420w - 1000 страниц A0 при 5% заполнении	4 170
Toner DC-A0/DR-3	37045010	Для DR-3010/3020 - 1 000 страниц	1 520
Toner for KM-151C	1T02A2ONLLO	Для KM-1505/1510/1810 - 7 000 страниц	1 810
Toner for KM-153C	1T02AVONLLO	Для KM-1525/1530/2030 - 11 000 страниц	1 700
Toner for KM-253C	370AB000	Для KM-2530/3530/3035/4035/5035 - 34 000 страниц	4 890
Toner KM-4850W/	370AD000	Для KM-4850W/4845 - 1 500 страниц	6 110

Maintenance kit

MK-130	1702H98EUO	Для FS-1028/1128/1300D/1350DN (100 000 страниц)	5 280
MK-160	1702LY8NLO	Для FS-1120D	5 250
MK-1110	1702M75NXV	Для FS-1040, 1060, 1020/1120/1025/1125MFP (100 000 страниц)	2 350
MK-20	2B993470	FS-1700	23 970
MK-21	2CA93260	FS-3700/3700+	28 420
MK-24	2B693090	FS-3750	28 420
MK-25	2B593180	FS-6700	34 330
MK-27	2B293240	FS-6900	34 330
MK-30	2CW93300	FS-7000	45 030
MK-310	1702F88EUO	Для FS-2000D - 300 000 страниц	19 060
MK-320	1702F98EUO	Для FS-3900DN/4000DN - 300 000 страниц	19 640
MK-33	2B493180	FS-7000+	26 040
MK-340	1702J08EUO	Для FS-2020D - 300 000 страниц	7 970
MK-35	2B393190	FS-9000	26 040
MK-350B	1702LX8NLO	Для FS-3920DN/3040MFP+/3140MFP+ - 300 000 страниц	8 480
MK-360	1702J28EUO	Для FS-4020DN - 300 000 страниц	8 480
MK-370B	1702LX0UNO	Для FS-3040/3140 - 150 000 страниц (ремкомплект автоподатчика)	2 570
MK-410	2C982010	Для KM-1620/1650/2020/2050 - 150 000 страниц	5 030
MK-420	1702FT8NLO	Для KM-2550 - 300 000 страниц	10 080
MK-440	1702F78EUO	Для FS-6950DN - 300 000 страниц	27 910
MK-450	1702J58EUO	Для FS-6970DN - 300 000 страниц	28 450
MK-460	1702KH0UNO	Для TASKalfa 180/220/181/221 - 150 000 страниц	5 330
MK-500	2D993010	FS-C5016N	32 620
MK-510	1702F33E20	Для FS-C5020 - 200 000 страниц	31 240
MK-520	1702F43E20	Для FS-C5030 - 200 000 страниц	31 240
MK-540	1702HK3EUO	Для FS-C5015N/5025N - 200 000 страниц	28 620
MK-550	1702HM3EUO	Для FS-C5200DN - 200 000 страниц	22 690
MK-560	1702HN3EUO	Для FS-C5300DN - 200 000 страниц	22 690
MK-570	1702HG8EUO	Для FS-C5400DN - 300 000 страниц	45 320
MK-575	1702PR8NLO	ECOSYS P7035cdn	44 030
MK-580	1702K88NLO	Для FS-C5350DN/P6030cdn - 200 000 страниц	22 220
MK-610	2CJ82030	KM-6330	67 570
MK-62	2B593170	Для FS-3800 - 300 000 страниц	30 560
MK-6305A	1702LH8KLO	Для TASKalfa 3500i/4500i/5500i - 600 000 страниц	22 760
MK-6315	1702N98N1L	Для TASKalfa 3501i/4501i/5501i - 600 000 страниц	22 760
MK-650A	1702FB8NLO	Для KM-6030/8030 - 500 000 страниц	30 660
MK-650B	1702FB0UNO	Для KM-6030/8030 - 500 000 страниц	8 390
MK-660A	1702KP8NLO	Для TASKalfa 620/820 - 500 000 страниц	31 160
MK-660B	1702KP0UNO	Для TASKalfa 620/820 - 500 000 страниц	8 540
MK-67	302FP93081	FS-1920/3820N	18 850
MK-6705A	1702LF0UNO	Для TASKalfa 6500i/8000i - 600 000 страниц	16 260
MK-6705C	1702LF8K1L	Для TASKalfa 6500i/8000i - 300 000 страниц	13 820
MK-671	1702K58NLO	Для TASKalfa 300i - 300 000 копий	10 360
MK-68	302FR93061	Для FS-3830N - 300 000 страниц	21 020
MK-700	2BK82020	Для FS-9100DN - 500 000 страниц	48 340
MK-701	2BL82020	Для FS-9500DN - 500 000 страниц	48 340
MK-702	2FJ82020	Для FS-9120DN - 500 000 страниц	48 340
MK-703	2FH82030	Для FS-9520DN - 500 000 страниц	48 340
MK-705	2Bj82080	Для KM-2530/3530/4030	27 310
MK-706	2FD82030	Для KM-3035 - 400 000 страниц	22 470
MK-707	2FG82030	Для KM-4035/5035 - 500 000 страниц	22 470
MK-7105	1702NL8NLO	Для TASKalfa 3010i/3510i - 600 000 страниц	22 760
MK-715	1702GN8NLO	Для KM-3050 - 400 000 страниц	21 500
MK-716	1702GR8NLO	Для KM-4050/5050 - 500 000 страниц	21 500
MK-726	1702KR8NLO	Для TASKalfa 420/520 - 500 000 страниц	18 970
MK-810A	2BF82130	FS-C8026N	26 750
MK-810B	2BF82140	FS-C8026N	11 520

МК-820А	1702HP8NL0	Для FS-C8100DN - 300 000 страниц	55 740
МК-820В	1902HP0UN1	Для FS-C8100DN - 300 000 страниц	17 320
МК-825А	1702F28NL2	Для KM-C2520/C3225/C3232 - 300 000 страниц	52 990
МК-825В	1702F20UN1	Для KM-C2520/C3225/C3232/C2525E/C3232E/C4035E - 300 000 страниц	16 700
МК-826А	1702JF8NL1	Для KM-C4035E - 300 000 страниц	52 990
МК-8305А	1702LK0UN0	Для TASKalfa 3050ci/3550ci/3051ci/3551ci- 600 000 страниц (черный)	23 840
МК-8305В	1702LK0UN1	Для TASKalfa 3050ci/3550ci/3051ci/3551ci- 600 000 страниц (цветной)	62 190
МК-8305С	1702LK0UN2	Для TASKalfa 3050ci/3550ci /3051ci/3551ci- 300 000 страниц	16 260
МК-8505А	1702LC0UN0	Для TASKalfa 4550ci/5550ci/4551ci/5551ci/FS-C8600DN/C8650DN - 600 000 страниц (черный)	23 840
МК-8505В	1702LC0UN1	Для TASKalfa 4550ci/5550ci/4551ci/5551ci/FS-C8600DN/C8650DN - 600 000 страниц (цветной)	62 190
МК-8505С	1702LC0UN2	Для TASKalfa 4550ci/5550ci/4551ci/5551ci/FS-C8600DN/C8650DN - 300 000 страниц	16 260
МК-8315А	1702MV0UN0	TASKalfa 2550ci	18 150
МК-8315В	1702MV0UN1	TASKalfa 2550ci	20 050
МК-8325А	1702NP0UN0	Для TASKalfa 2551ci - 200 000 страниц (черный)	18 150
МК-8325В	1702NP0UN1	Для TASKalfa 2551ci - 200 000 страниц (цветной)	20 050
МК-855А	1702H78EU1	TASKalfa 400ci/500ci	28 480
МК-855В	1702H70UN0	TASKalfa 400ci/500ci	31 450
МК-856В	1702KY0UN0	Для FS-C8500DN - 300 000 страниц (цветной)	31 030
МК-865А	1702J28EU1	Для TASKalfa 250ci/300ci - 300 000 страниц	28 480
МК-865В	1702J20UN0	Для TASKalfa 250ci/300ci - 300 000 страниц	31 450
МК-8705А	1702K90UN0	Для TASKalfa 6550ci/7550ci - 600 000 страниц (черный)	17 070
МК-8705В	1702K90UN1	Для TASKalfa 6550ci/7550ci- 600 000 страниц (цветной)	30 280
МК-8705С	1702K98KL0	TASKalfa 6550ci/7550ci	12 740
МК-8705D	1702K90UN2	TASKalfa 6550ci/7550ci	4 000
МК-8705Е	1702K90UN3	TASKalfa 6550ci/7550ci	10 970
МК-880А	1702KA8KL1	Для FS-C8500DN - 300 000 страниц (черный)	28 110
МК-895А	1702K00UN1	Для FS-C8020MFP/C8025MFP - 200 000 страниц (черный)	23 980
PM-660А	1702KP0UN1	Для TASKalfa 620/820 - 500 000 страниц	15 380

Developer

Developer KM-623	37026100	KM-6230	3 730
Developer DC-A0/L	37045110	DR-3010/DR-3020	7 370
Developer KM-453	370AE100	KM-4530/5530	4 860
Developer KM-485	370AD100	KM-4850W/P4845W/P4850W X 2 pcs	13 090

Disposal Tank

Disposal Tank	28C60010	KM-4530/5530	1 300
Disposal Tank	2A760010	KM-4580W/P4845W/P4850W	860
Disposal Tank	36700520	KM-6330/7530	750

Staple Cartridge

MS-1	085GX0KE	FS-8000C, FS-9000	1 350
MS-2	36882040	KM-2530/3530/4030, KM-3035/4035/ 5035, FS-9100DN/9500DN, FS-9120DN/9520DN	2 360
MS-2	36882040	KM-2530/3530/4030, KM-3035/4035/ 5035, FS-9100DN/9500DN, FS-9120DN/9520DN	2 360
MS-3	5GH82010	KM-2530/3530/4030, KM-3035/4035/ 5035, FS-9100DN/9500DN, FS-9120DN/9520DN	2 540
MS-3	5GH82010	KM-2530/3530/4030, KM-3035/4035/ 5035, FS-9100DN/9500DN, FS-9120DN/9520DN	2 540
Staple Cartridge	5AX82010	KM-2030	1 520